КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09.02.2018 г. № 13-01

Волгоград

Об утверждении основной части проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения объекта "АО"РИТЭК" ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово (инв.№А3303ЛВНГ)" в границах Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области, Гуровского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области, Атамановского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области"

В соответствии с частью 19 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 15 статьи 14 Закона Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД "Градостроительного кодекса Волгоградской области", постановлением Губернатора Волгоградской области от 14.08.2017 № 508 "О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 19.12.2016 № 963 "Об утверждении Положения о комитете архитектуры и градостроительства Волгоградской области" п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

основную часть проекта планировки территории для размещения объекта "АО"РИТЭК" ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово (инв.№А3303ЛВНГ)" в границах Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области, Гуровского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области, Атамановского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области" согласно приложению 1;

проект межевания территории для размещения объекта "АО"РИТЭК" ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово (инв.№А3303ЛВНГ)" в границах Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области, Гуровского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области, Атамановского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области" согласно приложению 2.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета Е.Н.Прохорова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу комитета архитектуры
и градостроительства
Волгоградской области

от 09.02.18 № 13-ОД

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

для строительства (реконструкции) объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ) в границах Котовского, Ольховского и Даниловского муниципальных районов Волгоградской области

I. Положение о размещении линейных объектов

1. Общие положения

Проект планировки территории для размещения объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ) в границах муниципальных районов Котовский, Ольховский и Даниловский Волгоградской области (далее именуется – проект) подготовлен в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;

законом Волгоградской области №1786-ОД от 24.11.2008 "Градостроительный кодекс Волгоградской области";

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 "Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

Постановлением Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 "Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов";

постановлением Администрации Волгоградской области от 14.09.2009 № 337-п "Об утверждении Схемы территориального планирования Волгоградской области";

техническим заданием на проектирование объекта: АО «РИТЭК» ТПП «Волгограднефтегаз»: «Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово» (инв. № А3303ЛВНГ) в границах муниципальных районов Котовский, Ольховский и Даниловский Волгоградской области;

схемой территориального планирования Котовского муниципального района Волгоградской области, утвержденной Решением Котовской районной Думы от 25.11.2009 № 24-РД;

схемой территориального планирования Ольховского муниципального района Волгоградской области, утвержденной Решением Ольховской районной Думы от 22.07.2011 № 30/181;

схемой территориального планирования Даниловского муниципального района Волгоградской области, утвержденной Решением Даниловской районной Думы от 02.08.2011 № 4/10.

2.Положение о размещении линейных объектов.

Наименование объекта: "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ).

Основные характеристики объекта:

Характеристика проектируемого нефтепровода	**Значение**
Протяженность, м	~26000
Материал	Ст 20А
Диаметр, мм	273
Толщина стенки, мм	8
Давление на выходе СП «Ключи», МПа	2,39
Давление на входе ДНС «Попки», МПа	1,5
Перепад давления, МПа	0,89
Температура на выходе СП «Ключи», °С	10
Температура на входе ДНС «Попки», °С	10,2
Средняя скорость жидкости, м/с	1

Проект разработан для территории Котовского, Ольховского и Даниловского муниципальных районов Волгоградской области, предназначенной для размещения объекта

Проектными решениями, в соответствии с требованиями п. 12 задания на проектирование, предусматривается реконструкция участка нефтепровода СП-«Ключи» - СПН-2 Котово, инв. А3303ЛВНГ (далее – объект инженерной инфраструктуры).

Укладка проектируемого нефтепровода на всем протяжении предусматривается подземная, в основном по рельефу местности в отдельную траншею.

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения объекта:

Котовский район

N	X	Y
1	548378.92	188257.20
2	548391.26	188255.05
3	548485.51	188238.64
4	548686.31	188204.61
5	548732.75	188196.72
6	548861.64	188173.69
7	548888.61	188167.38
8	548911.13	188194.71
9	548931.13	188191.36
10	548942.91	188189.39
11	548943.35	188188.20
12	548951.73	188165.79
13	548949.38	188152.39
14	548932.57	188155.54
15	548925.55	188156.85
16	548920.76	188157.75
17	548916.56	188133.33
18	548912.37	188108.91
19	548893.12	188091.51
20	548867.15	188119.48
21	548870.36	188138.78
22	548855.18	188142.34
23	548727.26	188165.21
24	548480.09	188207.12
25	548412.74	188218.83
26	548386.49	188223.40
27	548380.75	188219.36
28	548368.49	188210.73
29	548216.06	188098.17
30	548073.12	187996.84
31	548075.50	187980.15
32	548054.78	187963.90
33	548026.19	187941.17
34	548010.79	187928.92
35	547929.45	187722.39
36	547821.66	187559.55
37	547797.59	187530.33
38	547745.67	187539.01
39	547683.62	187463.72
40	547652.67	187421.36
41	547647.90	187415.61
42	547648.40	187414.26
43	547663.54	187373.60

44	547637.48	187342.11
45	547612.61	187268.23
46	547578.87	187175.10
47	547549.35	187093.24
48	547427.49	186767.21
49	547334.09	186517.91
50	547265.13	186325.01
51	547230.08	186260.96
52	547168.99	186259.56
53	547116.74	186204.84
54	547104.99	186192.56
55	547123.22	186130.21
56	547078.07	186082.97
57	547007.77	186017.39
58	546884.04	185909.39
59	546765.12	185810.31
60	546651.73	185711.83
61	546590.23	185652.51
62	546496.56	185554.81
63	546441.41	185495.09
64	546388.59	185507.02
65	546369.29	185476.96
66	546332.65	185419.42
67	546304.79	185363.54
68	546299.03	185303.80
69	546282.81	185260.36
70	546273.77	185236.17
71	546233.32	185127.90
72	546176.82	185048.64
73	546141.32	185019.36
74	546071.51	184964.46
75	545883.21	184825.05
76	545652.47	184649.06
77	545483.70	184508.99
78	545476.80	184495.02
79	545471.09	184483.46
80	545461.04	184461.66
81	545482.63	184431.15
82	545488.75	184421.46
83	545511.69	184385.14
84	545458.58	184327.67
85	545405.43	184269.00
86	545326.28	184201.02
87	545180.97	184110.96
88	545097.87	184059.44
89	544993.09	184001.85
90	544953.97	184013.23

91	544908.79	183988.39
92	544889.03	183976.96
93	544904.03	183950.96
94	544860.73	183925.97
95	544845.73	183951.95
96	544838.06	183946.81
97	544791.79	183916.20
98	544779.40	183908.01
99	544771.75	183923.64
100	544762.73	183935.35
101	544791.79	183954.57
102	544828.89	183979.13
103	544893.06	184016.26
104	544950.17	184047.65
105	544989.28	184036.29
106	545081.72	184087.08
107	545309.41	184228.23
108	545381.91	184290.69
109	545434.97	184349.26
110	545466.55	184383.45
111	545471.51	184388.81
112	545470.61	184390.23
113	545456.01	184413.35
114	545424.25	184458.26
115	545442.20	184497.25
116	545450.82	184514.68
117	545458.03	184529.26
118	545554.00	184608.93
119	545549.22	184614.45
120	545584.95	184643.93
121	545589.50	184638.39
122	545632.53	184674.11
123	545863.99	184850.63
124	546052.10	184989.88
125	546121.25	185044.29
126	546153.20	185070.65
127	546204.82	185143.05
128	546252.83	185271.57
129	546267.60	185311.06
130	546273.51	185372.51
131	546285.37	185396.30
132	546304.75	185435.19
133	546346.74	185501.09
134	546321.51	185517.31
135	546348.54	185559.38
136	546373.78	185543.16
137	546430.43	185530.37

138	546473.25	185576.74
139	546567.57	185675.11
140	546630.10	185735.45
141	546744.38	185834.68
142	546863.27	185933.73
143	546986.33	186041.15
144	547055.58	186105.75
145	547087.32	186138.96
146	547069.10	186201.31
147	547093.60	186226.94
148	547155.02	186291.24
149	547210.87	186292.53
150	547235.84	186338.17
151	547304.04	186528.91
152	547397.53	186778.41
153	547519.33	187104.26
154	547548.78	187185.99
155	547582.41	187278.78
156	547609.04	187357.93
157	547627.10	187379.76
158	547611.48	187421.77
159	547627.41	187441.02
160	547658.33	187483.36
161	547694.51	187527.26
162	547713.10	187549.81
163	547732.73	187573.63
164	547784.65	187564.94
165	547795.91	187578.60
166	547900.91	187737.25
167	547984.15	187948.62
168	548006.29	187966.23
169	548034.96	187989.02
170	548041.20	187993.93
171	548038.93	188009.97
172	548063.50	188029.26
173	548197.31	188124.09
174	548349.77	188236.69
175	548364.62	188247.14

Ольховский район

N	X	Y
1	544347.70	398327.34
2	544371.56	398310.75
3	544405.35	398326.64
4	544406.11	398327.11
5	544414.65	398315.04
6	544421.67	398299.11
7	544420.48	398298.40

8	544372.59	398275.87
9	544368.46	398273.93
10	544338.67	398294.64
11	544322.83	398293.54
12	544307.74	398292.50
13	544295.02	398291.62
14	544010.20	398150.20
15	543904.23	398098.27
16	543810.50	398053.11
17	543686.17	397994.96
18	543669.77	397987.59
19	543542.03	397930.24
20	543442.31	397890.37
21	543373.87	397848.46
22	543214.91	397776.61
23	543098.15	397724.47
24	543012.44	397681.87
25	542938.11	397640.65
26	542864.68	397599.94
27	542820.01	397566.26
28	542734.69	397508.37
29	542739.25	397501.64
30	542711.74	397482.83
31	542706.94	397489.56
32	542651.89	397452.21
33	542555.70	397384.96
34	542480.95	397339.15
35	542427.44	397305.64
36	542374.98	397274.64
37	542272.17	397211.31
38	542263.18	397205.78
39	542180.52	397157.00
40	542166.76	397151.57
41	542116.79	397131.84
42	542027.56	397116.84
43	541966.53	397103.05
44	541922.45	397102.50
45	541903.96	397102.27
46	541849.97	397113.03
47	541838.85	397115.95
48	541777.40	397134.70
49	541670.83	397167.34
50	541642.79	397176.92
51	541633.01	397179.70
52	541596.13	397143.91
53	541563.49	397153.18
54	541546.18	397157.04

55	541485.90	397169.38
56	541453.72	397175.52
57	541420.48	397179.92
58	541377.40	397174.27
59	541305.70	397161.31
60	541267.59	397158.48
61	541245.61	397177.43
62	541211.70	397174.92
63	541149.98	397170.33
64	540908.23	397153.79
65	540823.02	397142.78
66	540737.55	397130.59
67	540547.15	397096.36
68	540504.50	397091.41
69	540469.74	397138.21
70	540449.03	397135.81
71	540134.48	397091.50
72	540073.05	397083.74
73	539902.69	397062.65
74	539719.10	397040.17
75	539628.26	397029.12
76	539527.82	397015.88
77	539498.11	397012.78
78	539453.21	397000.11
79	539327.57	396987.03
80	539320.60	396971.44
81	539305.67	396938.01
82	539170.81	396923.98
83	539096.03	396913.85
84	538933.81	396891.88
85	538612.25	396848.70
86	538431.63	396819.99
87	538242.80	396770.07
88	538180.79	396738.74
89	538131.55	396703.21
90	538087.90	396722.83
91	538072.57	396711.76
92	538029.53	396664.29
93	537992.96	396626.17
94	537947.20	396583.59
95	537924.63	396547.56
96	537883.94	396475.87
97	537872.97	396463.50
98	537812.11	396394.88
99	537744.85	396333.40
100	537687.66	396303.72
101	537674.29	396282.77

102	537647.54	396243.20
103	537586.17	396152.45
104	537510.49	396039.69
105	537472.95	395981.95
106	537440.52	395932.07
107	537402.85	395874.88
108	537372.75	395816.73
109	537373.25	395816.19
110	537379.02	395809.92
111	537407.42	395779.06
112	537412.62	395773.42
113	537397.68	395725.68
114	537361.28	395596.92
115	537342.85	395515.84
116	537338.94	395457.19
117	537345.96	395408.40
118	537381.83	395266.51
119	537403.03	395181.46
120	537424.45	395104.44
121	537450.08	395039.47
122	537493.21	394933.03
123	537513.40	394882.87
124	537547.60	394800.91
125	537562.76	394764.62
126	537562.13	394738.59
127	537562.04	394734.08
128	537592.02	394733.37
129	537590.93	394686.83
130	537590.85	394683.39
131	537560.86	394684.09
132	537535.33	394544.26
133	537521.55	394468.80
134	537511.16	394397.97
135	537385.93	394145.02
136	537341.18	394050.15
137	537265.34	393889.35
138	537218.22	393795.40
139	537167.64	393696.64
140	537143.62	393646.11
141	537108.09	393565.82
142	537104.63	393561.04
143	537096.80	393550.19
144	537077.47	393523.47
145	537036.39	393477.06
146	537011.24	393448.65
147	536935.81	393363.44
148	536890.21	393311.87

149	536833.99	393245.97
150	536796.23	393201.69
151	536778.04	393150.15
152	536748.98	393050.27
153	536747.11	393043.86
154	536746.71	393042.48
155	536712.59	392923.29
156	536666.82	392759.63
157	536616.96	392593.50
158	536548.48	392366.95
159	536499.25	392216.23
160	536453.85	392077.54
161	536378.02	391857.96
162	536277.88	391586.52
163	536240.42	391479.83
164	536141.30	391188.24
165	536115.79	391106.91
166	536092.21	391038.47
167	536112.01	391015.70
168	536118.46	391008.28
169	536105.96	390971.98
170	536072.28	390874.20
171	536069.39	390865.79
172	536067.15	390865.35
173	535982.69	390848.95
174	535423.61	389842.04
175	535378.12	389764.10
176	535366.87	389744.84
177	535332.48	389685.92
178	535217.25	389499.77
179	535209.47	389466.31
180	535138.52	389345.02
181	535027.15	389155.73
182	534964.34	389043.62
183	534913.06	388962.83
184	534903.87	388933.52
185	534895.16	388905.70
186	534894.24	388902.77
187	534883.62	388862.62
188	534868.58	388790.49
189	534848.97	388697.12
190	534830.33	388604.48
191	534816.73	388532.54
192	534801.27	388470.48
193	534787.86	388451.34
194	534777.02	388435.87
195	534744.19	388444.77

196	534755.57	388461.02
197	534771.65	388483.98
198	534785.46	388539.38
199	534798.93	388610.60
200	534817.62	388703.57
201	534837.25	388797.04
202	534841.84	388819.04
203	534846.02	388839.13
204	534852.46	388869.99
205	534863.49	388911.67
206	534883.79	388976.42
207	534936.85	389060.03
208	534999.40	389171.65
209	535110.91	389361.19
210	535179.40	389478.28
211	535187.27	389512.15
212	535305.06	389702.42
213	535334.82	389753.42
214	535345.92	389772.43
215	535395.84	389857.81
216	535401.46	389868.07
217	535375.23	389882.63
218	535399.51	389926.34
219	535425.73	389911.78
220	535961.95	390877.52
221	536045.14	390893.70
222	536069.70	390964.99
223	536070.58	390967.55
224	536082.18	391001.23
225	536055.94	391031.42
226	536064.08	391055.05
227	536085.38	391116.91
228	536110.89	391198.18
229	536210.18	391490.28
230	536247.78	391597.36
231	536347.89	391868.73
232	536423.52	392087.73
233	536468.83	392226.18
234	536517.95	392376.55
235	536586.33	392602.73
236	536636.08	392768.54
237	536681.80	392932.01
238	536715.97	393051.35
239	536716.06	393051.69
240	536718.02	393058.42
241	536747.56	393159.96
242	536768.03	393217.91

243	536866.03	393332.88
244	536876.12	393344.28
245	536913.36	393386.35
246	536988.36	393471.08
247	536990.58	393473.59
248	537052.53	393543.57
249	537080.19	393581.84
250	537114.53	393659.46
251	537138.95	393710.81
252	537189.65	393809.90
253	537208.88	393848.21
254	537236.57	393903.36
255	537311.57	394062.36
256	537357.13	394158.95
257	537480.24	394407.61
258	537484.88	394439.29
259	537489.97	394474.00
260	537528.93	394687.37
261	537530.15	394739.34
262	537530.35	394748.02
263	537530.60	394758.57
264	537518.08	394788.58
265	537483.79	394870.74
266	537463.53	394921.04
267	537420.38	395027.58
268	537394.06	395094.25
269	537372.09	395173.31
270	537350.79	395258.72
271	537314.52	395402.18
272	537306.78	395455.96
273	537311.08	395520.48
274	537330.27	395604.83
275	537367.01	395734.81
276	537367.52	395736.44
277	537376.57	395765.35
278	537361.17	395782.07
279	537353.83	395790.04
280	537334.04	395811.54
281	537375.21	395891.09
282	537413.74	395949.59
283	537483.80	396057.33
284	537559.63	396170.32
285	537647.54	396300.36
286	537665.31	396328.17
287	537688.42	396340.17
288	537704.73	396348.64
289	537726.37	396359.87

290	537789.29	396417.36
291	537832.51	396466.10
292	537857.77	396494.58
293	537897.14	396563.96
294	537922.32	396604.14
295	537970.49	396648.98
296	538006.12	396686.11
297	538051.12	396735.74
298	538084.16	396759.57
299	538127.80	396739.97
300	538164.11	396766.17
301	538231.37	396800.15
302	538425.02	396851.33
303	538607.59	396880.37
304	538929.53	396923.60
305	539090.76	396945.43
306	539167.00	396955.75
307	539213.80	396960.62
308	539212.90	396967.87
309	539254.53	396972.08
310	539255.25	396964.93
311	539283.99	396967.93
312	539284.04	396968.04
313	539305.87	397016.95
314	539383.55	397025.03
315	539449.90	397031.94
316	539488.04	397043.90
317	539524.08	397047.66
318	539624.24	397060.85
319	539715.21	397071.93
320	539898.78	397094.41
321	540069.12	397115.50
322	540130.23	397123.22
323	540444.97	397167.55
324	540484.41	397172.10
325	540519.17	397125.32
326	540542.49	397128.01
327	540732.45	397162.19
328	540818.71	397174.48
329	540905.08	397185.65
330	541147.71	397202.25
331	541256.46	397210.33
332	541278.44	397191.38
333	541301.65	397193.10
334	541372.48	397205.91
335	541420.50	397212.20
336	541426.28	397211.43

337	541458.82	397207.13
338	541492.11	397200.78
339	541552.87	397188.34
340	541571.35	397184.22
341	541587.11	397179.74
342	541623.99	397215.53
343	541652.34	397207.47
344	541680.70	397197.79
345	541786.75	397165.30
346	541797.70	397161.96
347	541847.37	397146.81
348	541847.58	397146.74
349	541857.16	397144.23
350	541906.92	397134.31
351	541912.77	397134.38
352	541912.39	397164.38
353	541962.39	397165.01
354	541962.77	397135.01
355	542021.38	397148.24
356	542108.17	397162.83
357	542166.43	397185.84
358	542246.66	397233.18
359	542335.62	397287.97
360	542358.45	397302.03
361	542410.80	397332.98
362	542464.10	397366.35
363	542538.16	397411.75
364	542633.74	397478.56
365	542801.39	397592.30
366	542847.20	397626.84
367	542921.12	397667.83
368	542997.56	397710.21
369	543084.51	397753.42
370	543201.80	397805.80
371	543360.69	397877.62
372	543429.78	397919.83
373	543529.54	397959.71
374	543599.58	397991.16
375	543672.83	398024.05
376	543796.78	398082.01
377	543890.22	398127.08
378	543996.05	398178.90
379	544284.71	398322.23
380	544286.59	398323.12
381	544336.85	398326.59

Даниловский район

N	X	Y
1	534744.19	388444.77
2	534777.02	388435.87
3	534764.64	388418.19
4	534768.35	388397.11
5	534790.92	388401.09
6	534815.13	388397.35
7	534813.91	388389.44
8	534810.88	388389.91
9	534806.58	388390.58
10	534791.01	388392.98
11	534769.74	388389.23
12	534783.54	388310.99
13	534764.44	388092.54
14	534735.14	387748.76
15	534709.60	387542.11
16	534674.46	387339.23
17	534632.37	387041.60
18	534599.61	386779.91
19	534579.82	386610.01
20	534555.74	386469.37
21	534542.40	386395.65
22	534497.96	386182.29
23	534434.73	385917.08
24	534410.24	385599.66
25	534394.83	385457.33
26	534322.11	385398.85
27	534284.53	385369.80
28	534283.00	385368.34
29	534280.82	385366.26
30	534258.27	385344.72
31	534208.85	385301.89
32	534217.99	385288.79
33	534230.31	385271.15
34	534220.04	385225.49
35	534192.55	385206.57
36	534139.16	385169.83
37	534104.79	385219.11
38	534093.83	385234.83
39	534054.69	385290.95
40	533995.00	385267.79
41	533990.45	385261.62
42	533987.29	385263.95
43	533970.51	385234.51
44	533969.70	385233.40

45	533969.83	385233.30
46	533969.62	385232.95
47	533962.67	385236.91
48	533982.37	385271.47
49	534051.42	385298.26
50	534078.81	385317.41
51	534068.18	385332.65
52	534148.33	385388.59
53	534161.95	385369.08
54	534190.44	385328.27
55	534221.99	385355.61
56	534236.73	385368.38
57	534263.63	385394.09
58	534302.30	385423.98
59	534364.44	385473.95
60	534378.37	385602.61
61	534403.01	385922.05
62	534466.73	386189.26
63	534510.98	386401.76
64	534524.23	386474.92
65	534548.14	386614.56
66	534567.85	386783.75
67	534600.65	387045.83
68	534642.85	387344.20
69	534677.93	387546.81
70	534703.32	387752.09
71	534732.55	388095.29
72	534751.30	388309.58
73	534736.91	388391.15
74	534423.65	388369.81
75	534425.05	388349.85
76	534419.06	388349.43
77	534415.78	388393.32
78	534421.77	388393.76
79	534423.19	388375.78
80	534735.86	388397.09
81	534730.82	388425.68

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов не приводится в связи с отсутствием линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:

предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов не показаны в связи с отсутствием указанных объектов;

максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны не показаны в связи с отсутствием объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов не показаны в связи с отсутствием объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения не установлены, в связи с тем, что исторические поселения федерального или регионального значения в границах проектирования отсутствуют.

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует, так как проектируемый линейный объект не затрагивает такие объекты;

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется, так как проектируемый линейный объект не затрагивает такие объекты.

Перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства:

ежегодно разрабатываемые на предприятии программы природоохранных мероприятий согласовываются с природоохранными

организациями, службой санитарно-эпидемиологического надзора и региональным управлением охраны окружающей среды и предусматривают организационные и технико-технологические мероприятия, направленные на повышение надежности оборудования и трубопроводов, охрану атмосферного воздуха, недр, водных и земельных ресурсов.

Документация разработана с учетом требований по охране почв и создания оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур на рекультивируемых участках. Восстановление и повышение плодородия этих земель является частью общей проблемы охраны природы.

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя предусмотрено: последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ; защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей; жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения); на участках работ вблизи водных объектов для предотвращения попадания в них углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) рекомендуется сооружение задерживающих валов из минерального грунта.

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др. По окончании засыпки траншеи, трасса и другие участки строительства очищаются от мусора и строительных отходов. При необходимости, поверхность трассы проводится спланирование, а все нарушенные поверхности восстанавливаются до исходного (или близко к исходному) состояния. С целью охраны обитающих видов в период гнездования и вывода потомства на рассматриваемой территории ограничивается перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

рядом расположенных объектов производственного назначения, транспортных коммуникаций и линейных объектов, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера в границах проектирования нет;

населенные пункты расположены за пределами расчетных зон возможного ударного и теплового воздействия при авариях на проектируемом объекте.

Рассматриваемая территория характеризуется III (сложной) категорией сложности инженерно-геологических условий согласно приложению Б СП 11-105-97.

Категория грунта по сейсмическим свойствам – III (третья). Район изысканий для средних грунтовых условий относится ко второй степени сейсмической опасности в 6 баллов (карта ОСР-97 В (5%).

В соответствии с ППРФ от 16.08.2016 г. № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне (ГО).

Территория Даниловского, Ольховского, Котовского районов Волгоградской области, на которых располагается проектируемый объект, не является категорированной по ГО.

Проектируемые сооружения являются некатегорированными объектами по ГО. Проектируемый объект не является химически опасным и радиационно-опасным объектом.

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, включающий в себя: принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей; размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов; герметизация системы; применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей среды; проектируемые сооружения оснащаются системой автоматизации и телемеханизации. Для обеспечения безопасной эксплуатации системы сбора и транспорта продукции предусматривается автоматическое и дистанционное управление технологическим процессом; предусматривается оснащение оборудования необходимыми защитными устройствами, средствами регулирования и блокировками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварии; для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ; для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается комплексное защитное устройство, которое выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества; на металлических частях оборудования, которые могут оказаться под напряжением, предусматриваются видимые элементы для соединения защитного заземления. Рядом с этим элементом изображается символ «Заземление»; предусматривается наличие средств

индивидуальной защиты (СИЗ); объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения; персонал оснащается спецодеждой и спецобувью; предусматривается наличие медицинской аптечки для оказания первой медицинской помощи пострадавшим; персонал обучается безопасным приемам и методам работы на опасном производстве, предусматривается проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда; выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами транспортируемых веществ и оптимального диаметра в пределах технологического режима; все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем; правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности; предусматривается своевременная очистка территории объекта от горючих отходов, мусора, тары; производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами.

Согласно п. 6.38 ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений», пунктом 7.4.5 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности» тушение пожара на проектируемых площадках предусматривается осуществлять первичными средствами и мобильными средствами пожаротушения. Необходимое количество первичных средств пожаротушения принято в соответствии с приложениями № 5 и № 6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390.

Для проектируемого нефтепровода, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона не устанавливается.

Для обеспечения условий эксплуатации трубопровода устанавливаются охранные зоны в соответствии с СТО 03-191-2006 – вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. Любые работы, проводимые в охранной зоне трубопроводов должны выполняться при согласовании ТПП «Волгограднефтегаз».

Разрывы от проектируемого нефтепровода до объектов, зданий, строений приняты согласно табл.6 ГОСТ 55990 "Промысловые

трубопроводы". Класс нефтепровода по ГОСТ 55990-2014 принят - 3. Все минимальные расстояния от проектируемого нефтепровода (класс 3) до зданий и сооружений в проектной документации выдержаны согласно табл.6 ГОСТ 55990-2014 и составляют 90 м.

II. Чертеж планировки территории

Чертеж планировки территории приведен в приложении 1 к основной части проекта планировки территории для строительства (реконструкции) объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ) в границах Котовского, Ольховского и Даниловского муниципальных районов Волгоградской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу комитета
архитектуры
и градостроительства
Волгоградской области
от 09.02.18 № 13-ОД

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

для строительства (реконструкции) объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ) в границах Котовского, Ольховского и Даниловского муниципальных районов Волгоградской области

Проект межевания территории для строительства (реконструкции) объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ) в границах Котовского, Ольховского и Даниловского муниципальных районов Волгоградской области (далее именуется - проект) подготовлен в соответствии:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;

законом Волгоградской области №1786-ОД от 24.11.2008 "Градостроительный кодекс Волгоградской области";

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 "Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

Постановлением Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 "Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов";

постановлением Администрации Волгоградской области от 14.09.2009 № 337-п "Об утверждении Схемы территориального планирования Волгоградской области";

техническим заданием на проектирование объекта: АО "РИТЭК" ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ) в границах муниципальных районов Котовский, Ольховский и Даниловский Волгоградской области;

схемой территориального планирования Котовского муниципального района Волгоградской области, утвержденной Решением Котовской районной Думы от 25.11.2009 № 24-РД;

схемой территориального планирования Ольховского муниципального района Волгоградской области, утвержденной Решением Ольховской районной Думы от 22.07.2011 № 30/181;

схемой территориального планирования Даниловского муниципального района Волгоградской области, утвержденной Решением Даниловской районной Думы от 02.08.2011 № 4/10.

Проект разработан для территории Котовского, Ольховского и Даниловского муниципальных районов Волгоградской области, предназначенной для строительства (реконструкции) объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ). Проектными решениями, в соответствии с требованиями п. 12 задания на проектирование, предусматривается реконструкция участка нефтепровода СП-«Ключи» - СПН-2 Котово, инв. А3303ЛВНГ (далее – объект инженерной инфраструктуры).

Настоящий проект межевания территории выполнен для незастроенной территории с целью установления границ земельных участкова для строительства (реконструкции) объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ). Проектными решениями, в соответствии с требованиями п. 12 задания на проектирование, предусматривается реконструкция участка нефтепровода СП-«Ключи» - СПН-2 Котово, инв. А3303ЛВНГ в границах проектируемых красных линий.

Границы территорий объектов культурного наследия не отражены в связи с отсутствием в границах зоны планируемого размещения объекта инженерной инфраструктуры территории объектов культурного наследия.

Полоса отвода объекта инженерной инфраструктуры сформирована в границах проектируемых красных линий, которые определены в соответствии с кадастровым планом территории по сведениям филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Волгоградской области из земель, муниципальная или государственная собственность на которые не разграничена.

В границах полосы постоянного отвода объекта инженерной инфраструктуры образуются земельные участки, со следующими координатами:

№ поворотной точки	Координаты X	Координаты Y
1	2	3
ЗУ1 –площадь 124037 кв.м.		
1	534192.55	385206.57
2	534193.28	385235.32
3	534179.89	385236.62
4	534109.00	385220.33
5	534104.79	385219.11
6	534139.16	385169.83

№ поворотной точки	Координаты X	Координаты Y
1	2	3
7	533969.83	385233.30
8	533969.70	385233.40
9	533970.51	385234.51
10	533987.29	385263.95
11	533990.45	385261.62
12	533995.00	385267.79
13	534054.69	385290.95
14	534093.83	385234.83
15	534103.51	385236.77
16	534164.86	385251.06
17	534183.13	385256.05
18	534189.31	385256.89
19	534191.97	385258.35
20	534195.87	385261.54
21	534207.00	385277.00
22	534217.44	385288.81
23	534217.99	385288.79
24	534208.85	385301.89
25	534258.27	385344.72
26	534280.82	385366.26
27	534279.86	385367.08
28	534281.80	385369.36
29	534283.00	385368.34
30	534284.53	385369.80
31	534322.11	385398.85
32	534394.83	385457.33
33	534410.24	385599.66
34	534434.73	385917.08
35	534497.96	386182.29
36	534542.40	386395.65
37	534555.74	386469.37
38	534579.82	386610.01
39	534599.61	386779.91
40	534632.37	387041.60
41	534674.46	387339.23
42	534709.60	387542.11
43	534735.14	387748.76
44	534764.44	388092.54
45	534783.54	388310.99
46	534769.74	388389.23
47	534791.01	388392.98
48	534806.58	388390.58

№ поворотной точки	Координаты X	Координаты Y
1	2	3
49	534804.62	388393.17
50	534804.65	388394.39
51	534805.57	388394.76
52	534810.17	388394.05
53	534810.79	388393.69
54	534811.02	388393.02
55	534810.88	388389.91
56	534813.91	388389.44
57	534815.13	388397.35
58	534790.92	388401.09
59	534768.35	388397.11
60	534764.64	388418.19
61	534777.02	388435.87
62	534744.19	388444.77
63	534730.82	388425.68
64	534735.86	388397.09
65	534423.19	388375.78
66	534421.77	388393.76
67	534415.78	388393.32
68	534419.06	388349.43
69	534425.05	388349.85
70	534423.65	388369.81
71	534736.91	388391.15
72	534751.30	388309.58
73	534732.55	388095.29
74	534703.32	387752.09
75	534677.93	387546.81
76	534642.85	387344.20
77	534600.65	387045.83
78	534567.85	386783.75
79	534548.14	386614.56
80	534524.23	386474.92
81	534510.98	386401.76
82	534466.73	386189.26
83	534403.01	385922.05
84	534378.37	385602.61
85	534364.44	385473.95
86	534302.30	385423.98
87	534263.63	385394.09
88	534236.73	385368.38
89	534221.99	385355.61
90	534222.12	385320.37

№ поворотной точки	Координаты X	Координаты Y
1	2	3
91	534162.12	385320.16
92	534161.95	385369.08
93	534148.33	385388.59
94	534068.18	385332.65
95	534078.81	385317.41
96	534051.42	385298.26
97	533982.37	385271.47
98	533962.67	385236.91
99	533969.62	385232.95
100	534790.17	388396.78
101	534789.94	388394.79
102	534796.43	388394.06
103	534796.65	388396.05
104	534257.82	385385.36
105	534260.11	385383.43
106	534262.04	385385.74
107	534259.75	385387.66
108	534785.33	388398.78
109	534784.19	388394.60
110	534787.68	388393.63
111	534788.85	388397.81
112	534445.78	386078.01
113	534448.11	386076.11
114	534450.00	386078.43
115	534447.69	386080.33
ЗУ2 –площадь 21916 кв.м.		
1	534787.86	388451.35
2	534755.57	388461.02
3	534744.19	388444.77
4	534777.02	388435.87
5	534895.16	388905.70
6	534903.87	388933.52
7	534846.02	388839.13
8	534841.84	388819.04
9	535366.87	389744.84
10	535378.12	389764.10
11	535345.92	389772.43
12	535334.82	389753.42
13	536067.15	390865.35
14	536069.39	390865.79
15	536072.28	390874.20

№ поворотной точки	Координаты X	Координаты Y
1	2	3
16	536105.96	390971.98
17	536118.46	391008.28
18	536112.01	391015.70
19	536108.04	391003.88
20	536097.31	390971.70
21	536070.58	390967.55
22	536069.70	390964.99
23	536747.11	393043.86
24	536748.98	393050.27
25	536718.02	393058.42
26	536716.06	393051.69
27	536935.81	393363.44
28	536913.36	393386.35
29	536876.12	393344.28
30	536833.99	393245.97
31	536890.21	393311.87
32	537036.39	393477.06
33	537080.70	393552.25
34	537096.80	393550.19
35	537104.63	393561.04
36	537081.70	393563.10
37	537220.31	393859.15
38	537312.53	394061.99
39	537311.57	394062.36
40	537236.57	393903.36
41	537208.88	393848.21
42	537082.00	393579.00
43	537001.80	393461.65
44	536990.58	393473.59
45	536988.36	393471.08
46	536997.70	393461.12
47	537011.30	393448.72
48	537361.17	395782.07
49	537379.02	395809.92
50	537373.25	395816.19
51	537371.92	395813.98
52	537353.83	395790.04
53	537647.54	396243.20
54	537704.73	396348.64
55	537688.42	396340.17
56	537472.95	395981.95
57	537510.49	396039.69

№ поворотной точки	Координаты X	Координаты Y
1	2	3
58	537586.17	396152.45
59	541922.45	397102.50
60	541966.53	397103.05
61	542027.56	397116.84
62	542116.79	397131.84
63	542166.76	397151.57
64	541928.49	397109.68
65	541847.37	397146.81
66	541797.70	397161.96
67	541826.00	397129.00
68	541911.00	397103.00
69	544372.59	398275.87
70	544420.48	398298.40
71	544421.67	398299.11
72	544414.65	398315.04
73	544406.11	398327.11
74	544405.35	398326.64
75	544371.56	398310.75
76	544347.70	398327.34
77	544336.85	398326.59
78	544343.86	398322.84
79	544307.74	398292.50
80	544322.83	398293.54
81	544348.00	398325.00
	ЗУ3 –площадь 17187 кв.м.	
1	544791.79	183954.57
2	544791.79	183916.20
3	544779.40	183908.01
4	544771.75	183923.64
5	544762.73	183935.35
6	545488.75	184421.46
7	545511.69	184385.14
8	545458.58	184327.67
9	545405.43	184269.00
10	545326.28	184201.02
11	545180.97	184110.96
12	545336.17	184213.44
13	545442.24	184342.79
14	545466.55	184383.45
15	545471.51	184388.81
16	545470.61	184390.23

№ поворотной точки	Координаты X	Координаты Y
1	2	3
17	545483.28	184411.42
18	547713.11	187549.81
19	547629.45	187427.19
20	547694.53	187527.29
21	548686.31	188204.61
22	548732.75	188196.72
23	548861.64	188173.69
24	548888.61	188167.38
25	548911.13	188194.71
26	548931.13	188191.36
27	548925.55	188156.85
28	548920.76	188157.75
29	548916.56	188133.33
30	548912.37	188108.91
31	548893.12	188091.51
32	548867.15	188119.48
33	548870.36	188138.78
34	548855.18	188142.34
35	548727.26	188165.21
36	548706.92	188168.66
37	548688.14	188201.42
38	548378.92	188257.20
39	548391.26	188255.05
40	548412.74	188218.83
41	548386.49	188223.40
42	548380.75	188219.36
43	548364.62	188247.14

Экспликация образуемых земельных участков
Способ образования краткосрочная аренда с постановкой на кадастровый учет

№ п/п	Кадастровый или условный номер	Разрешенное использование		Вид права	Правообладатель	Площадь земельного участка, кв.м.			Примечание
		Существующий (по документу)	В соответствии с проектом межевания (код вида разрешенного использования земельного участка			общая	Для постоянного отвода	Для временного отвода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	34:04:110006:ЗУ1	-	Трубопроводный транспорт (7,5)	отсутствуют сведения в Едином Государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним	отсутствуют сведения в Едином Государ-ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним	124037			Земли сельскохозяйственного назначения

№ п/п	Кадастровый или условный номер	Разрешенное использование		Вид права	Правообладатель	Площадь земельного участка, кв.м.			Примечание
		Существующий (по документу)	В соответствии с проектом межевания (код вида разрешенного использования земельного участка			общая	Для постоянного отвода	Для временного отвода	
2	34:22:000000:ЗУ2	-	Трубопроводный транспорт (7,5)	отсутствуют сведения в Едином Государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним	отсутствуют сведения в Едином Государ-ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним		21916		Земли сельскохозяйственного назначения
3	34:14:000000:ЗУ3	-	Трубопроводный транспорт (7,5)	отсутствуют сведения в Едином Государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним	отсутствуют сведения в Едином Государ-ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним		17187		Земли сельскохозяйственного назначения

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков приведен в приложении 1 к и проекту межевания территории для строительства (реконструкции) объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ) в границах Котовского, Ольховского и Даниловского муниципальных районов Волгоградской области" приведен в приложении 1 к настоящему проекту.

Каталог координат, формируемых к отводу в краткосрочную аренду земельных участков для размещения объекта инженерной инфраструктуры, приведен в приложении 2 к проекту межевания территории для строительства (реконструкции) объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ) в границах Котовского, Ольховского и Даниловского муниципальных районов Волгоградской области".

В проекте отражены границы охранной зоны существующих инженерных сетей, как зоны с особыми условиями использования территории.

Граница зоны действия публичного сервитута не отражена в связи с отсутствием нормативного правового акта о ее установлении.

Чертеж межевания территории приведен в приложении 3 к настоящему проекту.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к проекту межевания для строительства (реконструкции) объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ) в границах Котовского, Ольховского и Даниловского муниципальных районов Волгоградской области

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков приведен в приложении 1 к и проекту межевания территории для строительства (реконструкции) объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ) в границах Котовского, Ольховского и Даниловского муниципальных районов Волгоградской области"

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Обозначение ЗУ (ЧЗУ)	Категория земель	Разрешенное использование	Сведения о правах и землепользователях	Способ образования	Площадь, м^2
1	34:04:110006:231	:231/чзу1	Земли промышленности	Размещение дороги асфальтовой "Дудачный - Ключи"	Российская Федерация	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	1751
2	34:04:110006:205	:205/чзу1	Земли промышленности	Размещение сборного пункта "Ключевской"	Российская Федерация	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	1875
3	34:04:110006:196	:196/чзу1	Земли промышленности	Размещение скважины нагнетательной №361, Ключевское м-ние	Российская Федерация	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	1491
4	34:04:110006:431	:431/чзу1	Земли промышленности	Размещение ВЛ -10 кв "Фид №5 от п\ст Гурово - на СП "Ключи"	Российская Федерация, в аренде "Российская инновационная топливно-энергетическая компания"	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	13
5	34:04:110006:414	:414/чзу1	Земли промышленности	Размещение ВЛ -10 кв "Фид. на скв. № 323"	Российская Федерация, в аренде "Российская инновационная топливно-энергетическая компания"	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	9

Продолжение приложения 1

6	34:04:110006:812	:812/чзу1	Земли промышленности	для размещения ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ к ПС Ключевская до КТП скв. 37 Чернушинская	Администрация муниципального района Даниловский	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	52
7	34:22:000000:138	:138/чзу1	Земли с/х назначения	Для выращивания с/х продукции	ОДС, в аренде Сельскохозяйственный производственный кооператив "Виктория"	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	145447
8	34:22:010004:58	:58/чзу1	Земли с/х назначения	Для производства с/х продукции	ОДС, в аренде Сельскохозяйственный производственный кооператив "Виктория"	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	31783
9	34:22:010004:66	:66/чзу1	Земли с/х назначения	Для с/х производства	ОДС, в аренде Сельскохозяйственный производственный кооператив "Виктория"	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	56197
10	34:22:000000:143	:143/чзу1	Земли с/х назначения	Для с/х производства	ОДС	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	201227
11	34:22:010004:143	:143/чзу1	Земли с/х назначения	Для с/х производства	ОДС, в аренде Сельскохозяйственный производственный кооператив "Виктория"	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	7104
12	34:22:000000:127	:127/чзу1	Земли с/х назначения	Для выращивания зерновых культур	Администрация муниципального района Ольховский, в аренде ООО "Теллус-Агро"	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	19304
13	34:22:010003:329	:329/чзу1	Земли с/х назначения	для сельскохозяйственного производства	Администрация муниципального района Ольховский, в аренде Магомедова Абдулмумина Османовича	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	37484
14	34:22:000000:85	:85/чзу1	Земли с/х назначения	для сельскохозяйственного производства	Администрация муниципального района Ольховский, в аренде ООО "Теллус-Агро"	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	909
15	34:14:110003:743	:743/чзу1	Земли с/х назначения	для сельскохозяйственного производства	Администрация муниципального района Котовский, в аренду у Турачева Магомеда	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	114396

Продолжение приложения 1

					Аббасовича		
16	34:14:110005:300	:300/чзу1	Земли с/х назначения	для сельскохозяйственного производства	ОДС, в аренде "Агро-Юг"	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	38936
17	34:14:110003:647	:647/чзу1	Земли с/х назначения	для сельскохозяйственного производства	ОДС, в аренде "Агро-Юг"	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	35978
18	34:14:000000:3489	:3489/чзу1	Земли с/х назначения	для сельскохозяйственного производства	Администрация муниципального района Котовский	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	9563
19	34:14:110004:1120	:1120/чзу1	Земли населенных пунктов	Для недропользования	Администрация муниципального района Котовский	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	227
20	34:14:110004:528	:528/чзу1	Земли промышленности	Размещение мультифазной насосной (ДНС»Попки»)	Администрация муниципального района Котовский	Краткосрочная аренда без постановки на кадастровый учет	495

Площадь участков, поставленных на кадастровый учет: 704241 м².

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к основной части проекта планировки территории для строительства (реконструкции) объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ) в границах Котовского, Ольховского и Даниловского муниципальных районов Волгоградской области.

КАТАЛОГ КООРДИНАТ

зон с особыми условиями территории для строительства (реконструкции) объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ) в границах Котовского, Ольховского и Даниловского муниципальных районов Волгоградской области"

охранной зоны ВЛ

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
1	534091.91	385326.55	304°53'21"	15.00
2	534100.49	385314.25	214°56'45"	51.18
3	534058.53	385284.93	201°12'11"	70.55
4	533992.76	385259.42	240°18'49"	31.45
5	533977.18	385232.10	150°19'40"	20.00
6	533959.81	385242.00	60°18'15"	38.56
7	533978.91	385275.49	21°12'28"	75.23
8	534049.04	385302.70	34°56'34"	28.80
9	534072.65	385319.20	349°53'20"	7.05
10	534079.59	385317.96	34°53'30"	15.01
	0.00	0.00	Площадь:	3070.00
	0.00	0.00	Периметр:	352.80

охранной зоны нефтепровода (СК63 усеч.зона 1)

1	534147.09	385226.90	17°20'35"	40.82
2	534186.05	385239.07	92°22'14"	3.97
3	534185.89	385243.04	32°17'26"	8.16
4	534192.79	385247.40	270°0'0"	0.01
5	534192.78	385247.40	32°20'52"	57.13
6	534241.04	385277.96	167°20'32"	39.23
7	534202.77	385286.56	34°56'1"	13.48
8	534213.82	385294.28	40°55'17"	66.84

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
9	534264.32	385338.06	43°40'33"	36.07
10	534290.41	385362.97	37°41'51"	47.11
11	534327.69	385391.78	38°48'22"	97.12
12	534403.37	385452.64	83°48'56"	147.04
13	534419.21	385598.83	85°35'28"	317.79
14	534443.64	385915.67	76°35'13"	272.07
15	534506.75	386180.32	78°14'24"	218.20
16	534551.22	386393.94	79°43'34"	75.06
17	534564.61	386467.80	80°17'2"	142.98
18	534588.74	386608.73	83°21'20"	171.26
19	534608.56	386778.84	82°52'8"	263.62
20	534641.28	387040.42	81°56'51"	300.37
21	534683.36	387337.83	80°10'40"	205.98
22	534718.50	387540.79	82°57'11"	208.61
23	534744.09	387747.83	85°7'40"	345.18
24	534773.41	388091.76	85°0'15"	220.47
25	534792.61	388311.39	100°0'9"	106.29
26	534774.15	388416.06	55°0'9"	61.80
27	534809.59	388466.69	76°0'28"	65.88
28	534825.52	388530.61	79°17'34"	73.42
29	534839.16	388602.75	78°37'44"	94.41
30	534857.78	388695.31	78°7'52"	95.39
31	534877.40	388788.66	78°14'8"	73.43
32	534892.37	388860.55	75°10'25"	41.08
33	534902.88	388900.26	72°35'4"	61.57
34	534921.31	388959.01	57°35'40"	94.74
35	534972.08	389039.00	60°44'16"	128.66
36	535034.97	389151.24	59°32'8"	219.54
37	535146.28	389340.47	59°40'21"	140.42
38	535217.18	389461.68	58°14'29"	251.61
39	535349.61	389675.61	59°43'30"	181.26
40	535441.00	389832.15	61°0'30"	341.92
41	535606.72	390131.22	60°51'58"	418.40
42	535810.42	390496.69	61°1'11"	290.40
43	535951.12	390750.73	60°59'52"	106.25
44	536002.63	390843.65	10°59'51"	74.95
45	536076.20	390857.95	70°59'55"	161.08
46	536128.65	391010.25	130°59'24"	52.70
47	536094.08	391050.04	71°0'22"	60.82
48	536113.87	391107.54	72°34'12"	85.22
49	536139.40	391188.85	71°13'38"	308.01
50	536238.52	391480.48	70°38'49"	113.11
51	536276.01	391587.20	69°45'4"	289.32
52	536376.14	391858.64	70°56'45"	232.26

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
53	536451.97	392078.18	71°52'42"	145.92
54	536497.35	392216.86	71°54'27"	158.53
55	536546.58	392367.55	73°10'55"	236.65
56	536615.05	392594.08	73°18'2"	173.44
57	536664.89	392760.20	74°22'26"	169.92
58	536710.66	392923.84	74°1'7"	123.99
59	536744.80	393043.05	73°47'2"	112.18
60	536776.13	393150.76	70°32'57"	55.08
61	536794.47	393202.70	49°33'1"	145.30
62	536888.74	393313.27	48°48'11"	148.33
63	536986.43	393424.88	48°8'3"	134.07
64	537075.91	393524.72	54°7'40"	51.95
65	537106.35	393566.82	66°8'12"	87.61
66	537141.80	393646.94	64°34'19"	56.02
67	537165.85	393697.53	62°53'53"	110.99
68	537216.41	393796.34	63°21'8"	105.07
69	537263.54	393890.25	64°44'43"	282.67
70	537384.14	394145.90	63°39'34"	281.92
71	537509.23	394398.55	81°39'33"	71.33
72	537519.58	394469.13	79°39'7"	218.73
73	537558.86	394684.30	88°39'12"	54.35
74	537560.14	394738.63	88°38'40"	25.61
75	537560.75	394764.24	112°39'26"	38.90
76	537545.76	394800.13	112°39'38"	88.84
77	537511.54	394882.11	111°54'28"	54.08
78	537491.36	394932.29	112°3'18"	114.84
79	537448.24	395038.72	111°32'36"	69.97
80	537422.55	395103.80	105°32'38"	80.08
81	537401.09	395180.95	103°59'3"	87.68
82	537379.90	395266.03	104°11'42"	146.45
83	537343.99	395408.00	98°10'31"	49.61
84	537336.93	395457.12	86°11'58"	59.14
85	537340.85	395516.13	77°10'53"	83.36
86	537359.35	395597.41	74°12'45"	133.89
87	537395.78	395726.25	72°38'23"	61.60
88	537414.16	395785.05	132°38'21"	45.05
89	537383.64	395818.18	62°38'30"	58.71
90	537410.62	395870.33	56°37'44"	68.03
91	537448.04	395927.14	56°58'2"	128.33
92	537518.00	396034.73	56°8'5"	135.72
93	537593.63	396147.42	55°56'0"	157.44
94	537681.82	396277.84	57°26'41"	22.54
95	537693.95	396296.84	27°25'56"	63.21
96	537750.05	396325.96	42°25'24"	92.78

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
97	537818.53	396388.55	48°25'42"	109.67
98	537891.31	396470.60	60°25'50"	83.19
99	537932.36	396542.95	57°55'54"	41.14
100	537954.20	396577.81	42°56'29"	61.58
101	537999.28	396619.76	46°11'3"	53.20
102	538036.11	396658.15	47°48'5"	63.26
103	538078.61	396705.02	35°49'52"	12.76
104	538088.95	396712.49	335°47'18"	38.60
105	538124.16	396696.66	35°48'3"	70.47
106	538181.31	396737.88	26°47'60"	69.29
107	538243.16	396769.12	14°48'43"	82.72
108	538323.13	396790.27	12°14'26"	59.15
109	538380.94	396802.81	9°1'52"	235.53
110	538613.55	396839.78	7°39'6"	324.34
111	538935.01	396882.97	7°42'33"	239.03
112	539171.88	396915.03	5°56'20"	140.65
113	539311.77	396929.59	65°56'26"	41.00
114	539328.48	396967.02	5°56'22"	132.80
115	539460.57	396980.76	29°57'19"	46.59
116	539500.94	397004.03	5°55'48"	28.09
117	539528.88	397006.93	7°30'18"	101.39
118	539629.40	397020.17	6°56'47"	91.45
119	539720.17	397031.23	6°58'48"	184.99
120	539903.79	397053.71	7°3'27"	171.68
121	540074.17	397074.81	7°12'7"	61.98
122	540135.67	397082.58	8°1'8"	317.62
123	540450.18	397126.88	6°34'57"	15.54
124	540465.61	397128.67	306°36'0"	45.58
125	540492.79	397092.07	6°34'44"	54.44
126	540546.87	397098.31	10°12'8"	193.42
127	540737.23	397132.57	8°6'46"	86.39
128	540822.76	397144.76	7°22'14"	85.98
129	540908.03	397155.79	3°54'38"	242.39
130	541149.85	397172.32	4°14'50"	96.70
131	541246.28	397179.48	319°15'15"	29.02
132	541268.27	397160.54	4°13'46"	37.27
133	541305.43	397163.29	10°14'36"	72.82
134	541377.10	397176.24	7°28'21"	43.76
135	541420.48	397181.93	352°29'9"	33.86
136	541454.05	397177.50	349°11'29"	32.82
137	541486.28	397171.35	348°25'44"	61.58
138	541546.61	397159.00	347°25'13"	17.80
139	541563.98	397155.12	344°7'44"	32.85
140	541595.57	397146.14	44°9'59"	27.15

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
141	541615.04	397165.05	344°7'20"	22.95
142	541637.12	397158.77	341°9'6"	29.44
143	541664.98	397149.26	342°58'8"	111.76
144	541771.84	397116.53	343°2'7"	64.65
145	541833.67	397097.67	345°18'56"	12.44
146	541845.71	397094.51	348°43'7"	57.60
147	541902.19	397083.25	0°43'32"	66.58
148	541968.77	397084.09	12°42'39"	64.03
149	542031.23	397098.18	9°32'55"	91.95
150	542121.91	397113.43	21°33'4"	72.02
151	542188.89	397139.89	30°32'46"	97.64
152	542272.99	397189.51	31°37'32"	131.32
153	542384.80	397258.37	30°35'8"	61.00
154	542437.31	397289.40	32°2'44"	63.29
155	542490.95	397322.98	31°30'36"	88.17
156	542566.12	397369.07	34°57'20"	117.79
157	542662.66	397436.55	34°9'9"	203.50
158	542831.07	397550.80	37°0'44"	91.10
159	542903.81	397605.64	35°0'51"	47.70
160	542942.88	397633.01	29°0'32"	84.34
161	543016.64	397673.91	26°25'22"	95.30
162	543101.99	397716.32	24°4'4"	127.72
163	543218.60	397768.40	24°19'25"	253.67
164	543449.76	397872.89	21°47'17"	107.37
165	543549.46	397912.74	24°11'2"	158.53
166	543694.08	397977.69	25°3'30"	137.51
167	543818.65	398035.93	25°44'6"	104.22
168	543912.53	398081.18	26°6'21"	118.13
169	544018.61	398133.16	26°24'20"	321.89
170	544306.91	398276.31	25°11'31"	27.93
171	544332.18	398288.20	325°11'28"	43.13
172	544367.60	398263.58	25°11'15"	63.15
173	544424.74	398290.45	31°19'43"	0.69
174	544425.33	398290.81	113°46'35"	26.47
175	544414.66	398315.04	125°17'12"	23.83
176	544400.89	398334.49	205°11'47"	31.44
177	544372.44	398321.11	145°11'14"	43.14
178	544337.02	398345.73	205°11'10"	57.32
179	544285.15	398321.34	206°24'19"	322.30
180	543996.48	398178.01	206°6'17"	117.83
181	543890.67	398126.16	205°44'15"	103.76
182	543797.20	398081.10	205°3'40"	136.84
183	543673.25	398023.14	204°10'46"	157.10
184	543529.93	397958.79	201°47'29"	107.45

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
185	543430.16	397918.91	204°19'29"	254.66
186	543198.10	397814.01	204°3'52"	128.63
187	543080.65	397761.56	206°25'37"	97.47
188	542993.37	397718.18	209°0'53"	88.07
189	542916.35	397675.46	215°0'24"	51.19
190	542874.42	397646.09	217°0'48"	90.74
191	542801.97	397591.47	214°9'6"	202.60
192	542634.31	397477.73	214°57'21"	116.64
193	542538.71	397410.91	211°30'40"	86.90
194	542464.62	397365.49	212°3'12"	62.88
195	542411.33	397332.12	210°34'28"	60.81
196	542358.97	397301.18	211°37'35"	131.31
197	542247.16	397232.33	210°32'57"	93.23
198	542166.88	397184.94	201°32'33"	62.83
199	542108.43	397161.87	189°32'52"	88.09
200	542021.57	397147.26	192°43'15"	60.15
201	541962.89	397134.01	180°43'38"	56.08
202	541906.81	397133.30	168°43'9"	50.86
203	541856.93	397143.25	165°19'37"	9.96
204	541847.30	397145.77	163°1'33"	63.61
205	541786.46	397164.34	162°58'20"	110.93
206	541680.39	397196.83	161°7'9"	29.96
207	541652.04	397206.52	164°9'9"	53.13
208	541600.93	397221.03	224°8'40"	27.14
209	541581.46	397202.13	164°7'25"	5.40
210	541576.26	397203.61	167°24'28"	19.67
211	541557.06	397207.90	168°26'8"	62.34
212	541495.99	397220.40	169°11'26"	34.58
213	541462.02	397226.88	172°28'38"	41.88
214	541420.50	397232.37	187°28'54"	51.55
215	541369.39	397225.65	190°14'12"	71.39
216	541299.14	397212.97	184°14'45"	13.95
217	541285.22	397211.93	139°15'15"	29.02
218	541263.24	397230.87	184°14'34"	117.27
219	541146.29	397222.20	183°54'47"	243.73
220	540903.12	397205.56	187°21'59"	87.82
221	540816.02	397194.30	188°7'1"	87.63
222	540729.26	397181.93	190°11'55"	192.74
223	540539.56	397147.80	186°35'12"	23.99
224	540515.73	397145.05	126°35'21"	45.59
225	540488.55	397181.66	186°36'30"	45.04
226	540443.81	397176.48	188°1'3"	317.88
227	540129.04	397132.14	187°12'26"	61.56
228	540067.96	397124.42	187°3'22"	171.56

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
229	539897.70	397103.34	186°58'54"	184.95
230	539714.12	397080.86	186°56'21"	91.69
231	539623.10	397069.78	187°30'32"	100.94
232	539523.02	397056.59	185°55'40"	38.03
233	539485.20	397052.67	209°57'5"	46.59
234	539444.83	397029.40	185°56'41"	151.05
235	539294.60	397013.76	245°56'43"	40.99
236	539277.89	396976.33	185°56'21"	112.56
237	539165.93	396964.68	187°42'34"	239.76
238	538928.34	396932.51	187°38'59"	324.92
239	538606.30	396889.26	189°1'51"	237.53
240	538371.72	396851.98	192°14'56"	61.68
241	538311.44	396838.89	194°48'13"	89.10
242	538225.30	396816.13	206°48'12"	78.47
243	538155.27	396780.74	215°47'40"	45.54
244	538118.33	396754.11	155°48'14"	38.62
245	538083.10	396769.94	215°49'44"	46.90
246	538045.07	396742.48	227°48'38"	67.80
247	537999.54	396692.25	226°11'14"	51.08
248	537964.18	396655.40	222°55'57"	66.74
249	537915.32	396609.94	237°56'5"	48.81
250	537889.40	396568.57	240°26'16"	79.01
251	537850.42	396499.85	228°25'27"	101.80
252	537782.86	396423.69	222°25'54"	83.57
253	537721.18	396367.30	207°25'1"	70.04
254	537659.01	396335.05	237°28'13"	35.30
255	537640.03	396305.30	235°56'7"	156.86
256	537552.17	396175.36	236°7'43"	136.17
257	537476.28	396062.30	236°58'22"	128.56
258	537406.21	395954.51	236°37'27"	70.50
259	537367.43	395895.64	242°38'13"	96.35
260	537323.14	395810.07	312°38'21"	51.19
261	537357.82	395772.41	252°38'9"	33.41
262	537347.84	395740.52	254°13'3"	135.88
263	537310.89	395609.77	257°10'49"	88.60
264	537291.23	395523.37	266°11'34"	68.33
265	537286.69	395455.20	278°10'44"	57.50
266	537294.87	395398.29	284°11'29"	148.98
267	537331.40	395253.85	283°59'42"	88.26
268	537352.74	395168.21	285°32'25"	83.38
269	537375.08	395087.88	291°32'13"	72.80
270	537401.80	395020.16	292°3'17"	115.01
271	537444.99	394913.56	291°55'41"	54.33
272	537465.28	394863.16	292°39'5"	89.16

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
273	537499.62	394780.88	292°38'56"	28.27
274	537510.51	394754.79	268°41'16"	14.98
275	537510.16	394739.81	268°38'51"	50.41
276	537508.97	394689.41	259°39'10"	215.67
277	537470.24	394477.25	261°38'55"	64.28
278	537460.90	394413.65	243°39'37"	274.48
279	537339.11	394167.66	244°44'54"	282.54
280	537218.58	393912.12	243°20'43"	104.27
281	537171.81	393818.94	242°53'60"	111.52
282	537121.00	393719.66	244°34'48"	57.42
283	537096.35	393667.79	246°7'57"	83.04
284	537062.76	393591.86	234°7'41"	44.09
285	537036.92	393556.13	228°8'12"	131.73
286	536949.01	393458.03	228°47'56"	148.96
287	536850.89	393345.95	229°33'6"	154.87
288	536750.41	393228.09	250°32'25"	65.76
289	536728.51	393166.09	253°47'14"	113.71
290	536696.76	393056.90	254°1'16"	124.25
291	536662.56	392937.45	254°22'25"	169.60
292	536616.87	392774.12	253°17'46"	172.92
293	536567.17	392608.50	253°10'53"	236.05
294	536498.87	392382.55	251°54'29"	157.96
295	536449.82	392232.40	251°52'45"	145.51
296	536404.56	392094.11	250°56'48"	231.33
297	536329.04	391875.45	249°45'4"	289.18
298	536228.96	391604.14	250°39'12"	113.75
299	536191.28	391496.81	251°13'29"	308.85
300	536091.87	391204.39	252°34'55"	85.13
301	536066.38	391123.16	250°59'50"	88.98
302	536037.41	391039.03	310°59'22"	52.70
303	536071.97	390999.25	251°0'19"	103.36
304	536038.33	390901.52	190°59'4"	69.40
305	535970.20	390888.30	241°0'14"	129.58
306	535907.39	390774.96	241°1'7"	290.34
307	535766.71	390520.98	240°51'58"	418.40
308	535563.01	390155.51	241°0'27"	341.41
309	535397.53	389856.88	239°43'42"	180.05
310	535306.77	389701.38	238°14'24"	251.59
311	535174.34	389487.46	239°40'24"	141.00
312	535103.14	389365.76	239°32'1"	220.00
313	534991.60	389176.14	240°44'17"	127.81
314	534929.12	389064.64	237°35'37"	99.95
315	534875.56	388980.25	252°35'47"	69.27
316	534854.84	388914.15	255°9'58"	43.55

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
317	534843.69	388872.05	258°14'14"	74.73
318	534828.45	388798.89	258°8'19"	95.55
319	534808.81	388705.37	258°37'22"	94.92
320	534790.09	388612.32	259°17'45"	72.26
321	534776.67	388541.32	255°59'55"	55.19
322	534763.31	388487.78	235°0'9"	73.24
323	534721.31	388427.78	280°0'22"	120.43
324	534742.23	388309.18	264°59'57"	213.93
325	534723.58	388096.07	265°7'49"	344.28
326	534694.36	387753.03	262°57'9"	206.46
327	534669.03	387548.13	260°10'31"	39279.13
328	534633.96	387345.60	261°56'59"	39279.12
329	534591.72	387047.02	262°51'60"	39279.11
330	534558.91	386784.82	263°21'21"	39279.10
331	534539.23	386615.84	260°16'55"	39279.9
332	534515.36	386476.48	259°44'31"	39279.8
333	534502.15	386403.49	258°14'6"	39279.7
334	534457.94	386191.23	256°35'12"	39279.6
335	534394.08	385923.44	265°35'29"	39279.5
336	534369.41	385603.45	263°49'24"	39279.4
337	534355.90	385478.62	218°48'16"	39279.3
338	534296.73	385431.04	217°41'32"	39279.2
339	534257.76	385400.93	223°40'56"	39279.1
340	534230.66	385375.05	220°55'35"	39279.0
341	534183.06	385333.78	214°54'24"	39279.1
342	534121.48	385290.81	214°55'27"	39279.2
343	534097.01	385273.72	305°1'17"	39279.3
344	534098.01	385272.29	214°58'28"	39279.4
345	534081.95	385261.06	332°19'34"	39279.5
346	534241.04	385277.96	212°21'13"	39279.6
347	534192.79	385247.40	347°22'0"	39279.7
348	534232.20	385238.56	77°21'12"	39279.8
	0.00	0.00	Площадь:	39279.9
	0.00	0.00	Периметр:	39279.10

охранной зоны нефтепровода (СК63 усеч.зона 1)

1	548374.42	188277.26	215°7'55"	43.73
2	548338.66	188252.10	216°26'54"	189.57
3	548186.17	188139.48	215°19'17"	164.28
4	548052.13	188044.50	218°8'44"	31.12
5	548027.66	188025.28	278°5'57"	27.75
6	548031.57	187997.81	218°13'43"	2.80
7	548029.37	187996.07	218°29'48"	36.64

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
8	548000.69	187973.26	218°27'43"	30.69
9	547976.66	187954.17	248°30'12"	228.64
10	547892.87	187741.43	236°30'20"	188.82
11	547788.67	187583.97	230°28'20"	12.04
12	547781.00	187574.68	170°30'9"	52.65
13	547729.08	187583.36	230°30'36"	122.44
14	547651.22	187488.88	233°51'19"	52.43
15	547620.29	187446.54	230°23'16"	29.91
16	547601.23	187423.50	290°24'27"	35.58
17	547613.63	187390.15	230°23'40"	30.91
18	547593.93	187366.34	251°24'10"	86.47
19	547566.35	187284.38	250°5'12"	98.52
20	547532.80	187191.76	250°9'57"	86.78
21	547503.35	187110.13	249°31'3"	148.84
22	547451.27	186970.70	249°29'58"	198.92
23	547381.61	186784.38	249°27'27"	266.57
24	547288.07	186534.76	250°19'52"	201.37
25	547220.29	186345.14	241°19'16"	50.10
26	547196.25	186301.19	181°18'53"	45.18
27	547151.08	186300.15	226°18'43"	92.66
28	547087.08	186233.15	226°18'23"	40.64
29	547059.00	186203.77	286°16'52"	64.95
30	547077.21	186141.42	226°17'48"	40.49
31	547049.24	186112.15	223°0'23"	94.29
32	546980.28	186047.83	221°7'21"	163.09
33	546857.43	185940.57	219°48'1"	154.72
34	546738.56	185841.54	220°58'6"	151.68
35	546624.03	185742.09	223°58'19"	87.31
36	546561.19	185681.46	226°12'16"	136.54
37	546466.70	185582.91	227°16'47"	58.01
38	546427.34	185540.29	167°16'53"	59.17
39	546369.62	185553.32	237°16'33"	64.49
40	546334.76	185499.06	237°31'24"	70.46
41	546296.92	185439.62	243°29'12"	72.18
42	546264.70	185375.03	264°29'45"	62.22
43	546258.73	185313.10	249°31'48"	40.99
44	546244.40	185274.70	249°30'30"	136.00
45	546196.79	185147.31	234°31'8"	86.54
46	546146.56	185076.83	219°30'19"	40.13
47	546115.59	185051.30	218°11'50"	87.74
48	546046.64	184997.05	216°30'47"	233.97
49	545858.59	184857.83	217°19'54"	291.35
50	545626.93	184681.15	219°41'55"	228.86
51	545450.84	184534.96	243°39'20"	37.75

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
52	545434.08	184501.13	245°16'43"	48.25
53	545413.91	184457.31	305°16'37"	59.98
54	545448.55	184408.34	302°15'36"	21.86
55	545460.22	184389.85	227°15'39"	46.97
56	545428.34	184355.35	227°49'20"	79.00
57	545375.30	184296.81	226°47'52"	98.80
58	545307.66	184224.79	211°47'48"	264.37
59	545082.97	184085.49	208°47'46"	91.07
60	545003.16	184041.62	163°47'49"	56.28
61	544949.11	184057.33	208°46'55"	68.99
62	544888.64	184024.11	210°4'6"	74.50
63	544824.16	183986.78	213°29'19"	80.03
64	544757.42	183942.62	207°48'5"	0.23
65	544757.22	183942.52	307°35'36"	23.82
66	544771.75	183923.64	296°5'5"	26.48
67	544783.39	183899.86	33°29'57"	80.46
68	544850.49	183944.27	30°3'18"	72.46
69	544913.21	183980.55	28°47'59"	47.72
70	544955.03	184003.55	343°47'52"	56.29
71	545009.08	183987.84	28°47'13"	113.10
72	545108.20	184042.30	31°47'54"	272.28
73	545339.61	184185.77	46°47'56"	105.81
74	545412.04	184262.90	47°48'52"	79.21
75	545465.24	184321.60	47°16'44"	85.09
76	545522.96	184384.11	122°16'6"	61.53
77	545490.11	184436.14	125°15'51"	32.43
78	545471.39	184462.62	65°17'34"	18.68
79	545479.20	184479.59	63°38'37"	26.43
80	545490.93	184503.27	39°41'53"	217.21
81	545658.06	184642.01	37°19'55"	289.96
82	545888.62	184817.86	36°30'49"	234.35
83	546076.98	184957.30	38°11'33"	89.06
84	546146.97	185012.37	39°30'16"	47.30
85	546183.46	185042.45	54°31'19"	99.71
86	546241.33	185123.65	69°30'45"	142.58
87	546291.23	185257.21	69°30'59"	47.56
88	546307.88	185301.77	84°30'10"	59.51
89	546313.58	185361.01	63°29'32"	60.30
90	546340.49	185414.97	57°31'8"	67.75
91	546376.88	185472.12	57°16'38"	29.38
92	546392.76	185496.84	347°17'2"	53.03
93	546444.49	185485.17	47°16'25"	86.40
94	546503.11	185548.64	46°12'11"	135.10
95	546596.62	185646.16	43°58'38"	85.02

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
96	546657.80	185705.20	40°58'2"	149.84
97	546770.95	185803.44	39°48'1"	154.81
98	546889.88	185902.53	41°7'17"	164.49
99	547013.80	186010.71	43°0'20"	96.55
100	547084.40	186076.56	46°17'58"	70.79
101	547133.31	186127.74	106°17'47"	64.96
102	547115.08	186190.09	46°18'15"	11.79
103	547123.23	186198.62	46°18'49"	71.94
104	547172.92	186250.64	1°18'34"	53.35
105	547226.26	186251.86	61°19'34"	82.91
106	547266.04	186324.60	70°19'35"	204.93
107	547335.03	186517.57	69°27'32"	266.21
108	547428.44	186766.85	69°30'8"	198.93
109	547498.10	186953.19	69°30'58"	149.14
110	547550.29	187092.90	70°9'41"	87.03
111	547579.83	187174.77	70°5'29"	99.05
112	547613.56	187267.90	71°24'9"	77.77
113	547638.36	187341.61	50°22'57"	50.51
114	547670.57	187380.52	110°24'5"	35.59
115	547658.16	187413.88	50°37'3"	2.53
116	547659.77	187415.84	53°50'16"	52.48
117	547690.74	187458.20	50°30'22"	92.10
118	547749.31	187529.28	350°30'25"	52.65
119	547801.24	187520.59	50°30'58"	43.52
120	547828.91	187554.18	56°30'6"	196.71
121	547937.48	187718.22	68°30'19"	220.49
122	548018.27	187923.37	38°29'3"	17.29
123	548031.80	187934.13	38°28'57"	36.50
124	548060.37	187956.84	38°8'51"	31.50
125	548085.14	187976.29	98°5'57"	27.75
126	548081.23	188003.76	37°54'36"	1.05
127	548082.05	188004.41	35°19'43"	163.54
128	548215.47	188098.97	36°26'49"	189.49
129	548367.90	188211.54	35°7'30"	22.44
130	548386.25	188224.45	350°7'27"	95.42
131	548480.26	188208.09	350°22'53"	250.69
132	548727.42	188166.20	349°51'36"	129.99
133	548855.38	188143.31	346°49'55"	35.41
134	548889.86	188135.25	350°22'31"	30.69
135	548920.12	188130.11	80°17'9"	1.77
136	548920.42	188131.86	125°26'59"	6.36
137	548916.73	188137.05	50°28'43"	17.25
138	548927.71	188150.35	110°29'9"	11.48
139	548923.69	188161.11	20°28'42"	36.90

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
140	548958.26	188174.02	110°28'43"	24.96
141	548949.53	188197.40	170°29'42"	42.61
142	548907.50	188204.43	230°28'7"	22.45
143	548893.21	188187.12	170°29'54"	14.00
144	548879.41	188189.43	259°59'31"	0.38
145	548879.34	188189.05	166°48'45"	14.22
146	548865.49	188192.30	169°51'28"	131.54
147	548736.01	188215.46	170°22'56"	250.82
148	548488.72	188257.37	170°7'29"	116.01
	0.00	0.00	Площадь:	331148.00
	0.00	0.00	Периметр:	13368.90

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к проекту межевания для строительства (реконструкции) объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ) в границах Котовского, Ольховского и Даниловского муниципальных районов Волгоградской области

КАТАЛОГ КООРДИНАТ

формируемых к отводу в краткосрочную аренду земельных участков для строительства (реконструкции) объекта АО "РИТЭК", ТПП "Волгограднефтегаз": "Нефтепровод СП-Ключи – СПН-2 Котово" (инв. № А3303ЛВНГ) в границах Котовского, Ольховского и Даниловского муниципальных районов Волгоградской области"

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
Участок 34:04:110006:231/чзу1. Образование земельного участка площадью 1751 кв. м				
1	534104.79	385219.11	16°12'4"	4.38
2	534109.00	385220.33	12°56'29"	72.74
3	534179.89	385236.62	354°27'23"	13.45
4	534193.28	385235.32	84°21'21"	26.35
5	534195.87	385261.54	219°16'8"	5.04
6	534191.97	385258.35	208°45'12"	3.04
7	534189.31	385256.89	187°44'11"	6.24
8	534183.13	385256.05	195°17'13"	18.94
9	534164.86	385251.06	193°6'43"	62.99
10	534103.51	385236.77	191°20'20"	9.88
11	534093.83	385234.83	304°53'41"	19.17
Участок 34:04:110006:205/чзу1 Образование земельного участка площадью 1875 кв. м				
1	534192.55	385206.57	34°32'5"	33.38
2	534220.04	385225.49	77°19'19"	46.80
3	534230.31	385271.15	124°55'48"	21.52
4	534217.99	385288.79	178°6'13"	0.55
5	534217.44	385288.81	228°31'46"	15.76
6	534207.00	385277.00	234°14'52"	19.05
7	534195.87	385261.54	264°21'21"	26.35
8	534193.28	385235.32	268°32'18"	28.76
Участок 34:04:110006:196/чзу1 Образование земельного участка площадью 1491 кв. м				
1	534222.12	385320.37	90°12'28"	35.24
2	534221.99	385355.61	220°54'47"	41.75
3	534190.44	385328.27	124°54'50"	49.77
4	534161.95	385369.08	270°11'48"	48.92
5	534162.12	385320.16	0°11'55"	60.00

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
Участок 34:04:110006:431/чзу1 Образование земельного участка площадью 13 кв.				
1	534281.80	385369.36	319°48'10"	1.57
2	534283.00	385368.34	223°40'37"	3.02
3	534280.82	385366.26	139°20'41"	1.26
4	534279.86	385367.08	49°36'13"	2.99
5	534259.75	385387.66	320°0'22"	2.99
6	534262.04	385385.74	230°10'4"	3.01
7	534260.11	385383.43	139°53'26"	3.00
8	534257.82	385385.36	49°58'49"	3.00
Участок 34:04:110006:414/чзу1 Образование земельного участка площадью 9 кв.				
1	534445.78	386078.01	320°51'44"	3.01
2	534448.11	386076.11	50°50'54"	2.99
3	534450.00	386078.43	140°32'36"	2.99
4	534447.69	386080.33	230°34'7"	3.01
Участок 34:04:110006:812/чзу1 Образование земельного участка площадью 52 кв.				
1	534790.17	388396.78	263°25'5"	2.01
2	534789.94	388394.79	353°34'55"	6.53
3	534796.43	388394.06	83°43'44"	2.00
4	534796.65	388396.05	173°34'17"	6.52
5	534805.57	388394.76	201°50'26"	0.99
6	534804.65	388394.39	268°37'55"	1.22
7	534804.62	388393.17	307°3'1"	3.25
8	534806.58	388390.58	351°10'38"	4.35
9	534810.88	388389.91	87°26'46"	3.11
10	534811.02	388393.02	108°54'3"	0.71
11	534810.79	388393.69	149°47'8"	0.72
12	534810.17	388394.05	171°14'49"	4.65
13	534785.33	388398.78	254°42'40"	4.33
14	534784.19	388394.60	344°30'24"	3.62
15	534787.68	388393.63	74°20'21"	4.34
16	534788.85	388397.81	164°37'45"	3.65
Участок 34:22:000000:138/чзу1 Образование земельного участка площадью 145447 кв.				
1	534895.16	388905.70	252°34'37"	3.07
2	534894.24	388902.77	255°10'56"	41.53
3	534883.62	388862.62	258°13'35"	73.68
4	534868.58	388790.49	258°8'9"	95.41
5	534848.97	388697.12	258°37'39"	94.50
6	534830.33	388604.48	259°17'28"	73.21
7	534816.73	388532.54	256°0'38"	63.96
8	534801.27	388470.48	234°59'57"	23.37
9	534787.86	388451.34	163°19'9"	33.71
10	534755.57	388461.02	55°0'0"	28.03
11	534771.65	388483.98	76°0'7"	57.10
12	534785.46	388539.38	79°17'36"	72.48
13	534798.93	388610.60	78°37'56"	94.83
14	534817.62	388703.57	78°8'16"	95.51

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
15	534837.25	388797.04	78°13'42"	22.47
16	534841.84	388819.04	58°23'52"	101.75
17	536716.06	393051.69	345°50'25"	32.02
18	536747.11	393043.86	253°50'0"	1.43
19	536746.71	393042.48	254°1'33"	123.98
20	536712.59	392923.29	254°22'22"	169.94
21	536666.82	392759.63	253°17'48"	173.45
22	536616.96	392593.50	253°10'49"	236.68
23	536548.48	392366.95	251°54'45"	158.56
24	536499.25	392216.23	251°52'22"	145.93
25	536453.85	392077.54	250°56'57"	232.30
26	536378.02	391857.96	249°44'60"	289.33
27	536277.88	391586.52	250°39'9"	113.07
28	536240.42	391479.83	251°13'32"	307.97
29	536141.30	391188.24	252°34'51"	85.24
30	536115.79	391106.91	250°59'49"	72.39
31	536092.21	391038.47	310°59'51"	30.17
32	536112.01	391015.70	251°26'16"	12.46
33	536108.04	391003.88	251°33'33"	33.92
34	536097.31	390971.70	188°49'32"	27.05
35	536070.58	390967.55	70°59'49"	35.62
36	536082.18	391001.23	130°59'21"	40.00
37	536055.94	391031.42	71°0'24"	24.99
38	536064.08	391055.05	70°59'45"	65.43
39	536085.38	391116.91	72°34'33"	85.18
40	536110.89	391198.18	71°13'33"	308.51
41	536210.18	391490.28	70°39'7"	113.49
42	536247.78	391597.36	69°45'3"	289.25
43	536347.89	391868.73	70°56'48"	231.70
44	536423.52	392087.73	71°52'45"	145.67
45	536468.83	392226.18	71°54'33"	158.19
46	536517.95	392376.55	73°10'47"	236.29
47	536586.33	392602.73	73°17'55"	173.11
48	536636.08	392768.54	74°22'28"	169.74
49	536681.80	392932.01	74°1'26"	124.14
50	536715.97	393051.35	73°38'39"	0.35
51	536988.36	393471.08	313°10'9"	13.65
52	536997.70	393461.12	317°38'46"	18.39
53	537011.29	393448.73	238°14'26"	0.09
54	537011.24	393448.65	228°29'4"	113.81
55	536935.81	393363.44	134°24'19"	32.08
56	536913.36	393386.35	48°29'6"	113.15
57	537080.70	393552.25	352°43'29"	16.23
58	537096.80	393550.19	234°8'9"	32.98
59	537077.47	393523.47	228°28'60"	61.98
60	537036.39	393477.06	59°29'25"	87.27
61	537208.88	393848.21	244°45'54"	297.61
62	537082.00	393579.00	235°39'5"	142.14
63	537001.80	393461.65	133°13'18"	16.38

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
64	536990.58	393473.59	48°29'5"	93.46
65	537052.53	393543.57	54°8'11"	47.22
66	537080.19	393581.84	66°8'15"	84.88
67	537114.53	393659.46	64°34'1"	56.85
68	537138.95	393710.81	62°54'8"	111.31
69	537189.65	393809.90	63°20'44"	42.87
70	537312.53	394061.99	337°32'28"	31.00
71	537341.18	394050.15	244°44'59"	177.79
72	537265.34	393889.35	243°21'53"	105.10
73	537218.22	393795.40	242°52'43"	110.95
74	537167.64	393696.64	244°34'24"	55.95
75	537143.62	393646.11	246°7'51"	87.80
76	537108.09	393565.82	234°6'58"	5.90
77	537104.63	393561.04	174°51'41"	23.03
78	537081.70	393563.10	64°54'40"	326.89
79	537220.31	393859.15	65°33'5"	222.82
80	537530.35	394748.03	314°42'35"	86.11
81	537590.93	394686.83	268°39'49"	3.44
82	537590.85	394683.39	178°39'42"	30.00
83	537560.86	394684.09	259°39'10"	142.13
84	537535.33	394544.27	244°20'1"	116.47
85	537484.88	394439.29	81°39'33"	35.08
86	537489.97	394474.00	79°39'9"	216.90
87	537528.93	394687.37	88°39'22"	51.98
88	537530.15	394739.34	88°39'6"	8.69
89	537379.02	395809.92	312°37'22"	41.94
90	537407.42	395779.06	216°52'12"	31.77
91	537382.00	395760.00	238°26'5"	27.66
92	537367.52	395736.43	72°37'49"	30.30
93	537376.57	395765.35	132°38'15"	22.73
94	537361.17	395782.07	57°21'5"	33.08
95	537688.42	396340.17	238°58'22"	418.03
96	537472.95	395981.95	236°58'8"	59.50
97	537440.52	395932.07	236°37'36"	68.48
98	537402.85	395874.88	242°38'6"	65.48
99	537372.75	395816.73	312°34'50"	0.73
100	537373.25	395816.19	238°56'20"	2.58
101	537371.92	395813.98	232°55'16"	30.00
102	537353.83	395790.04	132°38'9"	29.22
103	537334.04	395811.54	62°38'14"	89.57
104	537375.21	395891.09	56°37'34"	70.05
105	537413.74	395949.59	56°58'6"	128.52
106	537483.80	396057.33	56°7'53"	136.08
107	537559.63	396170.32	55°56'27"	156.97
108	537647.54	396300.36	57°25'47"	33.00
109	537665.31	396328.17	27°25'50"	26.04
110	537832.51	396466.10	356°19'31"	40.55
111	537872.97	396463.50	228°25'30"	91.72
112	537812.11	396394.88	222°25'54"	91.12

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
113	537744.85	396333.40	207°25'43"	64.44
114	537687.66	396303.72	237°27'5"	24.85
115	537674.29	396282.77	235°56'9"	47.77
116	537647.54	396243.20	61°31'19"	119.94
117	537704.73	396348.64	27°25'41"	24.38
118	537726.37	396359.87	42°25'28"	85.23
119	537789.29	396417.36	48°25'40"	65.14
120	540069.12	397115.50	273°23'51"	19.77
121	540070.29	397095.76	185°59'13"	688.04
122	539386.00	397024.00	157°5'25"	2.66
123	539383.55	397025.03	5°56'41"	66.71
124	539449.90	397031.94	17°24'9"	39.97
125	539488.04	397043.90	5°57'21"	36.23
126	539524.08	397047.66	7°30'9"	101.03
127	539624.24	397060.85	6°56'35"	91.64
128	539715.21	397071.93	6°58'54"	184.95
129	539898.78	397094.41	7°3'30"	171.60
130	540069.08	397115.49	5°42'38"	0.04
Участок 34:22:010004:58/чзу1 Образование земельного участка площадью 31783 кв.				
1	534846.02	388839.13	58°29'52"	110.71
2	534903.87	388933.52	72°35'47"	30.72
3	534913.06	388962.83	57°35'42"	95.69
4	534964.34	389043.62	60°44'17"	128.50
5	535027.15	389155.73	59°31'52"	219.63
6	535138.52	389345.02	59°40'23"	140.52
7	535209.47	389466.31	76°55'9"	34.35
8	535217.25	389499.77	58°14'25"	218.93
9	535332.48	389685.92	59°43'41"	68.22
10	535366.87	389744.84	165°0'35"	33.18
11	535334.82	389753.42	239°43'28"	59.05
12	535305.06	389702.42	238°14'27"	223.78
13	535187.27	389512.15	256°54'48"	34.77
14	535179.40	389478.28	239°40'39"	135.65
15	535110.91	389361.19	239°31'49"	219.91
16	534999.40	389171.65	240°44'15"	127.96
17	534936.85	389060.03	237°35'57"	99.02
18	534883.79	388976.42	252°35'25"	67.86
19	534863.49	388911.67	255°10'32"	43.11
20	534852.46	388869.99	258°13'23"	31.53
Участок 34:22:010004:66/чзу1 Образование земельного участка площадью 56197 кв.				
1	535378.12	389764.10	59°43'43"	90.25
2	535423.61	389842.04	60°57'33"	1151.71
3	535982.69	390848.95	10°59'28"	86.04
4	536067.15	390865.35	59°51'25"	10.23
5	536072.28	390874.20	70°59'50"	103.42
6	536105.96	390971.98	190°54'40"	36.93
7	536069.70	390964.99	250°59'48"	75.41
8	536045.14	390893.70	191°0'11"	84.76

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
9	535961.95	390877.52	240°57'33"	1104.61
10	535425.73	389911.78	150°57'42"	30.00
11	535399.51	389926.34	240°57'21"	50.00
12	535375.23	389882.63	330°57'42"	30.00
13	535401.46	389868.07	241°18'24"	11.69
14	535395.84	389857.81	239°41'11"	98.90
15	535345.92	389772.43	345°29'16"	33.25
16	536748.98	393050.27	73°46'38"	104.02
17	536778.04	393150.15	70°33'12"	54.65
18	536796.23	393201.69	49°33'11"	58.20
19	536833.99	393245.97	66°48'10"	106.95
20	536876.12	393344.28	228°29'23"	15.22
21	536866.03	393332.88	229°33'3"	151.06
22	536768.03	393217.93	250°33'25"	61.47
23	536747.56	393159.96	253°46'43"	105.76
24	536718.02	393058.42	345°15'20"	32.01
Участок 34:22:000000:143/чзу1 Образование земельного участка площадью 201227 кв.				
1.	537535.33	394544.27	259°39'22"	76.72
2.	537521.55	394468.80	261°39'24"	71.59
3.	537511.16	394397.97	243°39'38"	282.25
4.	537385.93	394145.02	244°44'51"	104.89
5.	537341.18	394050.15	157°32'28"	31.00
6.	537312.53	394061.99	159°15'14"	1.03
7.	537311.57	394062.36	64°44'55"	106.80
8.	537357.13	394158.95	63°39'33"	277.47
9.	537480.24	394407.61	81°39'50"	32.02
10.	537484.88	394439.29	64°20'6"	107.66
11.	537531.51	394536.33	64°20'15"	8.81
12.	537407.42	395779.06	312°38'52"	7.67
13.	537412.62	395773.42	252°37'55"	50.02
14.	537397.68	395725.68	254°12'48"	133.80
15.	537361.28	395596.92	257°11'35"	83.15
16.	537342.85	395515.84	266°10'59"	58.78
17.	537338.94	395457.19	278°11'24"	49.30
18.	537345.96	395408.40	284°11'12"	146.35
19.	537381.83	395266.51	283°59'55"	87.65
20.	537403.03	395181.46	285°32'29"	79.94
21.	537424.45	395104.44	291°31'50"	69.85
22.	537450.08	395039.47	292°3'28"	114.84
23.	537493.21	394933.03	291°55'14"	54.07
24.	537513.40	394882.87	292°39'4"	88.81
25.	537547.60	394800.91	292°39'59"	39.33
26.	537562.76	394764.62	268°38'4"	26.04
27.	537562.13	394738.59	268°44'55"	4.51
28.	537562.04	394734.08	358°38'50"	30.00
29.	537592.02	394733.37	268°39'24"	46.55
30.	537590.93	394686.83	134°42'42"	30.25
31.	537569.65	394708.33	134°42'41"	55.86
32.	537530.35	394748.03	88°39'8"	10.55

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
33.	537530.60	394758.57	112°39'11"	32.52
34.	537518.08	394788.58	112°39'3"	89.02
35.	537483.79	394870.74	111°56'5"	54.23
36.	537463.53	394921.04	112°3'8"	114.95
37.	537420.38	395027.58	111°32'29"	71.67
38.	537394.06	395094.25	105°31'54"	82.06
39.	537372.09	395173.31	103°59'60"	88.02
40.	537350.79	395258.72	104°11'20"	147.97
41.	537314.52	395402.18	98°11'26"	54.34
42.	537306.78	395455.96	86°11'2"	64.66
43.	537311.08	395520.48	77°11'15"	86.51
44.	537330.27	395604.83	74°12'52"	135.07
45.	537367.01	395734.81	72°34'22"	1.71
46.	537367.52	395736.44	58°26'1"	10.00
47.	537372.76	395744.95	58°26'21"	17.66
48.	537382.00	395760.00	36°52'12"	14.53
49.	537393.62	395768.72	36°51'37"	17.24
50.	539090.75	396945.43	279°28'32"	28.58
51.	539095.46	396917.24	279°27'44"	3.44
52.	539096.03	396913.85	187°42'42"	163.69
53.	538933.81	396891.88	187°38'55"	324.44
54.	538612.25	396848.70	189°1'55"	182.89
55.	538431.63	396819.99	194°48'23"	195.31
56.	538242.80	396770.07	206°48'12"	69.48
57.	538180.79	396738.74	215°48'57"	60.72
58.	538131.55	396703.21	155°47'54"	47.86
59.	538087.90	396722.83	215°48'37"	18.91
60.	538072.57	396711.76	227°48'18"	64.08
61.	538029.53	396664.29	226°11'23"	52.83
62.	537992.96	396626.17	222°56'29"	62.51
63.	537947.20	396583.59	237°56'22"	42.51
64.	537924.63	396547.56	240°25'21"	82.44
65.	537883.94	396475.87	228°25'39"	16.53
66.	537872.97	396463.50	176°19'31"	40.55
67.	537832.51	396466.10	48°25'41"	38.07
68.	537857.77	396494.58	60°25'56"	79.78
69.	537897.14	396563.96	57°55'25"	47.42
70.	537922.32	396604.14	42°56'37"	65.81
71.	537970.49	396648.98	46°11'13"	51.46
72.	538006.12	396686.11	47°47'45"	66.99
73.	538051.12	396735.74	35°48'48"	40.74
74.	538084.16	396759.57	335°48'59"	47.85
75.	538127.80	396739.97	35°48'17"	44.77
76.	538164.11	396766.17	26°48'21"	75.35
77.	538231.37	396800.15	14°48'18"	200.30
78.	538425.02	396851.33	9°2'20"	184.86
79.	538607.59	396880.37	7°38'48"	324.83
80.	538929.53	396923.60	7°42'41"	162.70
81.	539254.53	396972.08	275°46'9"	6.75

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
82.	539255.21	396965.36	185°18'34"	41.69
83.	539213.69	396961.50	97°5'5"	6.42
84.	539212.90	396967.87	5°46'4"	41.84
85.	541420.50	397212.20	352°25'2"	5.84
86.	541426.29	397211.43	188°33'60"	82.53
87.	541344.68	397199.14	188°33'52"	135.19
88.	541211.00	397179.00	279°44'10"	4.14
89.	541211.70	397174.92	184°14'54"	61.88
90.	541149.98	397170.33	183°54'52"	242.32
91.	540908.23	397153.79	187°21'50"	85.92
92.	540823.02	397142.78	188°7'10"	86.34
93.	540737.55	397130.59	190°11'31"	193.45
94.	540547.15	397096.36	186°36'50"	42.94
95.	540504.50	397091.41	126°36'24"	58.30
96.	540469.74	397138.21	186°36'26"	20.84
97.	540449.03	397135.81	188°1'4"	317.66
98.	540134.48	397091.50	187°12'0"	61.91
99.	540073.05	397083.74	187°3'30"	171.66
100.	539902.69	397062.65	186°58'51"	184.97
101.	539719.10	397040.17	186°56'12"	91.51
102.	539628.26	397029.12	187°30'31"	101.31
103.	539527.82	397015.88	185°56'56"	29.86
104.	539498.11	397012.78	195°45'23"	46.66
105.	539453.21	397000.11	185°56'33"	126.32
106.	539327.57	396987.03	245°55'19"	17.08
107.	539320.60	396971.44	185°19'17"	36.72
108.	539284.04	396968.04	65°56'48"	53.56
109.	539305.87	397016.95	5°56'30"	78.10
110.	539383.55	397025.03	337°6'5"	2.65
111.	539386.00	397024.00	90°0'0"	0.00
112.	539386.00	397024.00	5°59'13"	688.04
113.	540070.29	397095.76	93°23'51"	19.77
114.	540069.12	397115.50	7°12'9"	61.60
115.	540130.23	397123.22	8°1'4"	317.84
116.	540444.97	397167.55	6°34'56"	39.71
117.	540484.41	397172.10	306°36'36"	58.28
118.	540519.17	397125.32	6°34'21"	23.47
119.	540542.49	397128.01	10°12'6"	193.02
120.	540732.45	397162.19	8°6'30"	87.13
121.	540818.71	397174.48	7°22'6"	87.09
122.	540905.08	397185.65	3°54'50"	243.20
123.	541147.71	397202.25	4°15'7"	109.04
124.	541256.46	397210.33	319°13'20"	29.03
125.	541278.44	397191.38	4°15'10"	23.28
126.	541301.65	397193.10	10°14'50"	71.98
127.	541372.48	397205.91	7°27'56"	48.43
128.	543599.58	397991.16	357°5'44"	45.60
129.	543645.12	397988.85	357°5'32"	24.68
130.	543669.77	397987.59	204°10'45"	140.02

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
131.	543542.03	397930.24	201°47'39"	107.39
132.	543442.31	397890.37	211°28'49"	80.26
133.	543373.87	397848.46	204°19'18"	174.44
134.	543214.91	397776.61	204°3'52"	127.88
135.	543098.15	397724.47	206°25'38"	95.71
136.	543012.44	397681.87	209°0'46"	85.00
137.	542938.11	397640.65	209°0'28"	83.96
138.	542864.68	397599.94	217°0'46"	55.95
139.	542820.01	397566.26	214°9'19"	103.10
140.	542734.69	397508.37	304°7'56"	8.13
141.	542739.25	397501.64	214°21'48"	33.34
142.	542711.74	397482.83	125°25'23"	8.27
143.	542706.94	397489.56	214°9'27"	66.53
144.	542651.89	397452.21	214°57'26"	117.37
145.	542555.70	397384.96	211°30'13"	87.67
146.	542480.95	397339.15	212°3'10"	63.14
147.	542427.44	397305.64	210°35'1"	60.93
148.	542374.98	397274.64	211°37'50"	120.74
149.	542272.18	397211.32	50°23'21"	43.72
150.	542300.05	397245.00	50°22'54"	55.78
151.	542335.62	397287.97	31°38'21"	26.82
152.	542358.45	397302.03	30°35'13"	60.81
153.	542410.80	397332.98	32°3'26"	62.88
154.	542464.10	397366.35	31°30'23"	86.87
155.	542538.16	397411.75	34°57'16"	116.61
156.	542633.74	397478.56	34°9'10"	202.59
157.	542801.39	397592.30	37°0'56"	57.38
158.	542847.20	397626.84	29°0'29"	84.52
159.	542921.12	397667.83	29°0'23"	87.41
160.	542997.56	397710.21	26°25'31"	97.09
Участок 34:22:010004:143/чзу1 Образование земельного участка площадью 7104 кв.				
1	539096.03	396913.85	7°43'18"	75.47
2	539170.81	396923.98	5°56'11"	135.59
3	539305.67	396938.01	65°56'20"	36.62
4	539320.60	396971.44	185°18'56"	36.72
5	539284.04	396968.04	245°41'44"	0.12
6	539283.99	396967.93	185°57'38"	28.89
7	539255.25	396964.93	95°48'24"	0.43
8	539255.21	396965.36	185°18'34"	41.69
9	539213.69	396961.50	277°5'45"	0.89
10	539213.80	396960.62	185°56'7"	47.05
11	539167.00	396955.75	187°42'38"	76.93
12	539090.76	396945.43	279°27'37"	32.02
Участок 34:22:000000:127/чзу1 Образование земельного участка площадью 19304 кв.				
1.	541922.45	397102.50	177°31'6"	11.46
2.	541911.00	397103.00	162°59'26"	88.89
3.	541826.00	397129.00	130°38'54"	43.44
4.	541797.70	397161.96	163°1'34"	11.45

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
5.	541786.75	397165.30	162°58'12"	110.92
6.	541680.70	397197.79	161°8'21"	29.97
7.	541652.34	397207.47	164°7'57"	29.48
8.	541623.99	397215.53	224°8'44"	51.39
9.	541587.11	397179.74	164°7'48"	16.38
10.	541571.35	397184.22	167°25'15"	18.94
11.	541552.87	397188.34	168°25'37"	62.02
12.	541492.11	397200.78	169°11'54"	33.89
13.	541458.82	397207.13	172°28'4"	32.80
14.	541426.30	397211.43	188°34'1"	217.73
15.	541211.00	397179.00	279°46'38"	4.15
16.	541211.70	397174.91	4°14'33"	33.99
17.	541245.61	397177.43	319°14'35"	29.02
18.	541267.59	397158.48	4°14'44"	38.21
19.	541305.70	397161.31	10°14'44"	72.87
20.	541377.40	397174.27	7°28'21"	43.45
21.	541420.48	397179.92	352°27'43"	33.53
22.	541453.72	397175.52	349°11'32"	32.76
23.	541485.90	397169.38	348°26'15"	61.53
24.	541546.18	397157.04	347°25'31"	17.74
25.	541563.49	397153.18	344°8'34"	33.93
26.	541596.13	397143.91	44°8'22"	51.38
27.	541633.01	397179.70	344°7'41"	10.17
28.	541642.79	397176.92	341°8'44"	29.64
29.	541670.83	397167.34	342°58'24"	111.45
30.	541777.40	397134.70	343°1'55"	64.25
31.	541838.85	397115.95	345°17'20"	11.50
32.	541849.97	397113.03	348°43'25"	55.05
33.	541903.96	397102.27	0°43'25"	18.50
Участок 34:22:010003:329/чзу1 Образование земельного участка площадью 37484 кв.				
1.	542166.76	397151.57	21°32'20"	14.79
2.	542180.52	397157.00	30°32'45"	95.98
3.	542263.18	397205.78	31°37'23"	10.55
4.	542272.17	397211.31	50°23'3"	99.52
5.	542335.62	397287.97	211°37'51"	104.49
6.	542246.66	397233.18	210°32'25"	93.15
7.	542166.43	397185.84	201°33'26"	62.64
8.	542108.17	397162.83	189°32'23"	88.01
9.	542021.38	397148.24	192°43'15"	60.09
10.	541962.77	397135.01	90°43'30"	30.01
11.	541962.39	397165.01	180°43'40"	50.00
12.	541912.39	397164.38	270°42'40"	30.00
13.	541912.77	397134.38	180°42'53"	5.85
14.	541906.92	397134.31	168°43'9"	50.73
15.	541857.16	397144.23	165°20'2"	9.90
16.	541847.58	397146.74	162°45'31"	0.22
17.	541847.37	397146.81	335°24'26"	89.21
18.	541928.49	397109.68	9°58'17"	241.93
19.	544307.74	398292.50	40°1'53"	47.17

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
20.	544343.86	398322.84	151°51'28"	7.95
21.	544336.85	398326.59	183°56'48"	50.38
22.	544286.59	398323.12	205°21'3"	2.08
23.	544284.71	398322.23	206°24'23"	322.29
24.	543996.05	398178.90	206°5'17"	117.84
25.	543890.22	398127.08	205°45'0"	103.74
26.	543796.78	398082.01	205°3'40"	136.83
27.	543672.83	398024.05	204°10'60"	80.29
28.	543599.59	397991.16	357°5'28"	70.27
29.	543669.77	397987.59	24°11'9"	17.97
30.	543686.17	397994.96	25°4'2"	137.26
31.	543810.50	398053.11	25°43'25"	104.04
32.	543904.23	398098.27	26°6'22"	118.01
33.	544010.20	398150.20	26°24'21"	317.99
34.	544295.02	398291.62	3°57'17"	12.75
Участок 34:22:000000:85/чзу1 Образование земельного участка площадью 909 кв.				
1	544372.59	398275.87	116°35'20"	54.94
2	544348.00	398325.00	231°20'28"	40.29
3	544322.83	398293.54	3°57'15"	15.88
4	544338.67	398294.64	325°11'44"	36.28
5	544368.46	398273.93	25°11'29"	4.56
Участок 34:14:110003:743/чзу1 Образование земельного участка площадью 114396 кв.				
1.	547663.54	187373.60	110°24'50"	43.39
2.	547648.40	187414.26	145°41'26"	22.94
3.	547629.45	187427.19	56°58'6"	119.40
4.	547694.53	187527.29	230°30'21"	56.92
5.	547658.33	187483.36	233°51'24"	52.44
6.	547627.41	187441.02	230°23'34"	24.99
7.	547611.48	187421.77	290°24'3"	44.82
8.	547627.10	187379.76	230°24'39"	28.33
9.	547609.04	187357.93	251°23'58"	83.51
10.	547582.41	187278.78	250°4'43"	98.69
11.	547548.78	187185.99	250°11'22"	86.88
12.	547519.33	187104.26	249°30'11"	347.87
13.	547397.53	186778.41	249°27'32"	266.44
14.	547304.04	186528.91	250°19'35"	202.57
15.	547235.84	186338.17	241°18'54"	52.03
16.	547210.87	186292.53	181°19'4"	55.87
17.	547155.02	186291.24	226°18'50"	88.93
18.	547093.60	186226.94	226°17'50"	35.45
19.	547069.10	186201.31	286°17'28"	64.95
20.	547087.32	186138.96	226°17'39"	45.94
21.	547055.58	186105.75	223°0'43"	94.70
22.	546986.33	186041.15	221°7'5"	163.35
23.	546863.27	185933.73	219°47'56"	154.74
24.	546744.38	185834.68	220°58'9"	151.34
25.	546630.10	185735.45	223°58'32"	86.89
26.	546567.57	185675.11	226°12'20"	136.29

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
27.	546473.25	185576.74	227°16'40"	63.12
28.	546430.43	185530.37	167°16'42"	58.08
29.	546373.78	185543.16	147°16'14"	30.01
30.	546348.54	185559.38	237°16'51"	50.00
31.	546321.51	185517.31	327°15'26"	30.00
32.	546346.74	185501.09	237°29'36"	78.13
33.	546304.75	185435.19	243°30'22"	43.45
34.	546285.37	185396.30	290°53'11"	31.28
35.	546296.52	185367.08	259°2'27"	39.40
36.	546289.03	185328.40	260°36'18"	93.49
37.	546273.77	185236.17	69°30'40"	25.83
38.	546282.81	185260.36	69°30'59"	46.36
39.	546299.03	185303.80	84°29'36"	60.02
40.	546304.79	185363.54	63°30'8"	62.44
41.	546332.65	185419.42	57°30'44"	68.21
42.	546369.29	185476.96	57°17'32"	35.73
43.	546388.59	185507.02	347°16'28"	54.15
44.	546441.41	185495.09	47°17'1"	81.29
45.	546496.56	185554.81	46°12'11"	135.35
46.	546590.23	185652.51	43°58'6"	85.44
47.	546651.73	185711.83	40°58'25"	150.19
48.	546765.12	185810.31	39°48'1"	154.78
49.	546884.04	185909.39	41°7'9"	164.24
50.	547007.77	186017.39	43°0'28"	96.14
51.	547078.07	186082.97	46°17'49"	65.34
52.	547123.22	186130.21	106°17'40"	64.95
53.	547104.99	186192.56	46°17'16"	17.00
54.	547116.74	186204.84	46°19'17"	75.66
55.	547168.99	186259.56	1°18'51"	61.11
56.	547230.08	186260.96	61°18'52"	73.02
57.	547265.13	186325.01	70°19'38"	204.85
58.	547334.09	186517.91	69°27'42"	266.22
59.	547427.49	186767.21	69°30'21"	348.05
60.	547549.35	187093.24	70°10'24"	87.02
61.	547578.87	187175.10	70°4'53"	99.06
62.	547612.61	187268.23	71°24'2"	77.95
63.	547637.48	187342.11	50°23'18"	40.87
64.	545180.97	184110.96	33°26'16"	185.98
65.	545336.17	184213.44	50°38'54"	167.28
66.	545442.24	184342.79	59°7'16"	47.37
67.	545466.55	184383.45	227°15'58"	46.54
68.	545434.97	184349.26	227°49'29"	79.03
69.	545381.91	184290.69	220°44'59"	95.70
70.	545309.41	184228.23	211°47'46"	267.89
71.	545081.72	184087.08	208°46'57"	105.47
72.	544989.28	184036.29	163°48'28"	40.73
73.	544950.17	184047.65	208°48'6"	65.16
74.	544893.06	184016.26	210°3'14"	74.14
75.	544828.89	183979.13	213°29'45"	44.49

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
76.	544791.79	183954.57	180°0'0"	38.37
77.	544791.79	183916.20	33°28'59"	55.48
78.	544838.06	183946.81	33°49'42"	9.23
79.	544845.73	183951.95	299°59'13"	30.00
80.	544860.73	183925.97	29°59'46"	50.00
81.	544904.03	183950.96	119°58'36"	30.01
82.	544889.03	183976.96	30°3'31"	22.82
83.	544908.79	183988.39	28°48'2"	51.56
84.	544953.97	184013.23	343°47'4"	40.74
85.	544993.09	184001.85	28°47'39"	119.56
86.	545097.87	184059.44	31°47'38"	97.78
87.	545470.61	184390.23	59°7'14"	24.69
88.	545483.28	184411.42	61°23'49"	11.43
89.	545488.75	184421.46	122°16'26"	11.47
90.	545482.63	184431.15	125°16'41"	37.37
91.	545461.04	184461.66	65°16'14"	24.00
92.	545471.09	184483.46	63°42'38"	12.90
93.	545476.80	184495.02	142°52'42"	32.57
94.	545450.82	184514.68	243°40'49"	19.45
95.	545442.20	184497.25	245°16'20"	42.92
96.	545424.25	184458.26	305°16'23"	55.01
97.	545456.01	184413.35	302°15'45"	27.34
Участок 34:14:110005:300/чзу1 Образование земельного участка площадью 38936 кв.				
1.	546273.77	185236.17	80°36'18"	93.49
2.	546289.03	185328.40	79°2'27"	39.40
3.	546296.52	185367.08	110°53'11"	31.28
4.	546285.37	185396.30	243°30'6"	26.58
5.	546273.51	185372.51	264°30'14"	61.74
6.	546267.60	185311.06	249°30'13"	42.17
7.	546252.83	185271.57	249°30'59"	137.19
8.	546204.82	185143.05	234°30'41"	88.92
9.	546153.20	185070.65	219°30'55"	41.42
10.	546121.25	185044.29	218°11'50"	87.98
11.	546052.10	184989.88	216°30'47"	234.04
12.	545863.99	184850.63	217°19'46"	291.09
13.	545632.53	184674.11	219°41'45"	55.92
14.	545589.50	184638.39	129°26'22"	7.16
15.	545584.95	184643.93	219°31'10"	46.32
16.	545549.22	184614.45	310°52'6"	7.31
17.	545554.00	184608.93	219°41'47"	124.73
18.	545458.03	184529.26	243°41'17"	16.26
19.	545450.82	184514.68	322°52'42"	32.57
20.	545476.80	184495.02	63°41'35"	15.57
21.	545483.70	184508.99	39°41'32"	219.32
22.	545652.47	184649.06	37°19'58"	290.20
23.	545883.21	184825.05	36°30'49"	234.29
24.	546071.51	184964.46	38°11'14"	88.81
25.	546141.32	185019.36	39°30'55"	46.01
26.	546176.82	185048.64	54°30'58"	97.34

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
27.	546233.32	185127.90	69°30'52"	115.58
Участок 34:14:110003:647/чзу1 Образование земельного участка площадью 35978 кв.				
1.	547648.40	187414.26	110°22'7"	1.44
2.	547647.90	187415.61	50°20'54"	7.48
3.	547652.67	187421.36	53°50'57"	52.46
4.	547683.62	187463.72	50°30'21"	97.56
5.	547745.67	187539.01	350°30'20"	52.64
6.	547797.59	187530.33	50°31'39"	37.86
7.	547821.66	187559.55	56°29'47"	195.28
8.	547929.45	187722.39	68°30'17"	221.97
9.	548010.79	187928.92	38°29'38"	19.68
10.	548026.19	187941.17	38°29'14"	36.52
11.	548054.78	187963.90	38°5'57"	26.34
12.	548075.50	187980.15	98°6'58"	16.86
13.	548073.12	187996.84	35°19'55"	175.21
14.	548216.06	188098.17	36°26'45"	189.48
15.	548368.49	188210.73	35°7'45"	15.00
16.	548380.75	188219.36	120°7'51"	32.12
17.	548364.62	188247.14	215°8'24"	18.16
18.	548349.77	188236.69	216°26'45"	189.53
19.	548197.31	188124.09	215°19'37"	164.00
20.	548063.50	188029.26	218°7'28"	31.24
21.	548038.93	188009.97	278°4'51"	16.20
22.	548041.20	187993.93	218°9'15"	7.95
23.	548034.96	187989.02	218°29'22"	36.62
24.	548006.29	187966.23	218°29'49"	28.28
25.	547984.15	187948.62	248°30'10"	227.17
26.	547900.91	187737.25	236°30'15"	190.25
27.	547795.91	187578.60	230°29'16"	17.70
28.	547784.65	187564.94	170°30'6"	52.64
29.	547732.73	187573.63	230°30'34"	30.86
30.	547713.10	187549.81	235°41'56"	148.44
31.	547629.45	187427.19	325°41'26"	22.94
Участок 34:14:000000:3489/чзу1 Образование земельного участка площадью 9563 кв.				
1.	548706.92	188168.66	119°49'48"	41.44
2.	548686.31	188204.61	170°22'49"	203.66
3.	548485.51	188238.64	170°7'23"	95.67
4.	548391.26	188255.05	300°39'57"	42.12
5.	548412.74	188218.83	350°8'2"	68.36
6.	548480.09	188207.12	350°22'40"	230.07
Участок 34:14:110004:1120/чзу1 Образование земельного участка площадью 227 кв.				
1	548932.57	188155.54	79°58'22"	20.02
2	548936.06	188175.25	162°49'8"	2.74
3	548933.44	188176.06	79°26'0"	13.79
4	548935.97	188189.62	349°8'15"	7.51
5	548943.35	188188.20	110°28'43"	1.26
6	548942.91	188189.39	170°29'50"	11.94

Продолжение приложения 1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина, метров
1	2	3	4	5
7	548931.13	188191.36	260°48'47"	34.96
8	548925.55	188156.85	349°24'7"	7.14
Участок 34:14:110004:528/чзу1 Образование земельного участка площадью 495 кв.				
1	548943.35	188188.20	169°8'15"	7.51
2	548935.97	188189.62	259°26'0"	13.79
3	548933.44	188176.06	342°49'8"	2.74
4	548936.06	188175.25	259°58'22"	20.02
5	548932.57	188155.54	349°23'0"	17.10
6	548949.38	188152.39	80°3'19"	13.61
7	548951.73	188165.79	110°30'10"	23.93